

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1022	5078	5577	11677
	55-59 ans	203	948	10036	11187
	60-64 ans	145	968	10318	11431
	65-69 ans	94	548	6979	7621
	70-74 ans	60	348	4915	5323
	Total 50-74 ans	1524	7890	37825	47239
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	189	786	611	1586
	55-59 ans	37	124	990	1151
	60-64 ans	31	125	878	1034
	65-69 ans	21	64	610	695
	70-74 ans	15	39	385	439
	Total 50-74 ans	293	1138	3474	4905
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	71	223	194	488
	55-59 ans	16	52	327	395
	60-64 ans	13	41	291	345
	65-69 ans	6	29	249	284
	70-74 ans	10	14	127	151
	Total 50-74 ans	116	359	1188	1663
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33	95	95	223
	55-59 ans	3	19	147	169
	60-64 ans	2	15	137	154
	65-69 ans	5	9	83	97
	70-74 ans	0	5	72	77
	Total 50-74 ans	43	143	534	720
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	220	871	701	1792
	55-59 ans	40	140	1129	1309
	60-64 ans	33	139	1011	1183
	65-69 ans	26	72	688	786
	70-74 ans	15	44	454	513
	Total 50-74 ans	334	1266	3983	5583
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	2	4	7
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	3	15	19
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	180	746	572	1498
	55-59 ans	37	121	922	1080
	60-64 ans	31	115	824	970
	65-69 ans	19	58	570	647
	70-74 ans	14	33	349	396
	Total 50-74 ans	281	1073	3237	4591
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	24	81	90	195
	55-59 ans	3	16	132	151
	60-64 ans	2	15	113	130
	65-69 ans	4	9	69	82
	70-74 ans	0	4	59	63
	Total 50-74 ans	33	125	463	621
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	77	248	216	541
	55-59 ans	16	59	358	433
	60-64 ans	13	46	313	372
	65-69 ans	9	31	270	310
	70-74 ans	10	16	144	170
	Total 50-74 ans	125	400	1301	1826
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	50	35	97
	55-59 ans	6	11	65	82
	60-64 ans	6	16	62	84
	65-69 ans	2	9	82	93
	70-74 ans	6	6	64	76
	Total 50-74 ans	32	92	308	432
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	12	57	41	110
	55-59 ans	5	6	72	83
	60-64 ans	5	13	61	79
	65-69 ans	5	10	48	63
	70-74 ans	3	5	26	34
	Total 50-74 ans	30	91	248	369
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	9	8	18
	55-59 ans	1	0	29	30
	60-64 ans	0	3	17	20
	65-69 ans	1	1	10	12
	70-74 ans	0	1	7	8
	Total 50-74 ans	3	14	71	88

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,5	15,5	11	13,6
	55-59 ans	18,2	13,1	9,9	10,3
	60-64 ans	21,4	12,9	8,5	9
	65-69 ans	22,3	11,7	8,7	9,1
	70-74 ans	25	11,2	7,8	8,2
	50-74 ans (brut)	19,2	14,4	9,2	10,4
	50-74 ans (standardisé)	20,5	13,2	9,4	10,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	4,4	3,5	4,2
	55-59 ans	7,9	5,5	3,3	3,5
	60-64 ans	9	4,2	2,8	3
	65-69 ans	6,4	5,3	3,6	3,7
	70-74 ans	16,7	4	2,6	2,8
	50-74 ans (brut)	7,6	4,6	3,1	3,5
	50-74 ans (standardisé)	8,9	4,7	3,2	3,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,2	1,9	1,7	1,9
	55-59 ans	1,5	2	1,5	1,5
	60-64 ans	1,4	1,5	1,3	1,3
	65-69 ans	5,3	1,6	1,2	1,3
	70-74 ans	0	1,4	1,5	1,4
	50-74 ans (brut)	2,8	1,8	1,4	1,5
	50-74 ans (standardisé)	2,3	1,7	1,5	1,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,5	17,2	12,6	15,3
	55-59 ans	19,7	14,8	11,2	11,7
	60-64 ans	22,8	14,4	9,8	10,3
	65-69 ans	27,7	13,1	9,9	10,3
	70-74 ans	25	12,6	9,2	9,6
	50-74 ans (brut)	21,9	16	10,5	11,8
	50-74 ans (standardisé)	22,8	14,7	10,8	11,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,2	94,9	93,6	94,5
	55-59 ans	100	97,6	93,1	93,8
	60-64 ans	100	92	93,8	93,8
	65-69 ans	90,5	90,6	93,4	93,1
	70-74 ans	93,3	84,6	90,6	90,2
	Total 50-74 ans	95,9	94,3	93,2	93,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72,7	85,3	94,7	87,4
	55-59 ans	100	84,2	89,8	89,3
	60-64 ans	100	100	82,5	84,4
	65-69 ans	80	100	83,1	84,5
	70-74 ans	NCA	80	81,9	81,8
	Total 50-74 ans	76,7	87,4	86,7	86,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	4,9	3,9	4,6
	55-59 ans	7,9	6,2	3,6	3,9
	60-64 ans	9	4,8	3	3,3
	65-69 ans	9,6	5,7	3,9	4,1
	70-74 ans	16,7	4,6	2,9	3,2
	50-74 ans (brut)	8,2	5,1	3,4	3,9
	50-74 ans (standardisé)	9,6	5,3	3,5	3,9

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	43	29	82
	55-59 ans	6	9	60	75
	60-64 ans	6	15	58	79
	65-69 ans	2	9	78	89
	70-74 ans	6	6	59	71
	Total 50-74 ans	30	82	284	396
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	2	20	22
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	32	25	66
	55-59 ans	5	6	45	56
	60-64 ans	6	15	52	73
	65-69 ans	1	8	69	78
	70-74 ans	4	4	46	54
	Total 50-74 ans	25	65	237	327
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	9	4	13
	55-59 ans	0	2	11	13
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	1	1	7	9
	70-74 ans	1	1	9	11
	Total 50-74 ans	2	13	36	51
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	2	0	3
	55-59 ans	1	1	4	6
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	4	6
	Total 50-74 ans	3	4	11	18
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	21	16	41
	55-59 ans	0	4	32	36
	60-64 ans	2	8	32	42
	65-69 ans	1	6	55	62
	70-74 ans	3	3	38	44
	Total 50-74 ans	10	42	173	225
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	3	7	10
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	10	9	21
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	2	2	20	24
	65-69 ans	1	4	24	29
	70-74 ans	2	0	20	22
	Total 50-74 ans	8	17	88	113
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	2	2	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	10	7	19
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	2	2	15	19
	65-69 ans	1	4	22	27
	70-74 ans	2	0	19	21
	Total 50-74 ans	7	17	75	99
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	3	7	10

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	8,5	5,2	7
	55-59 ans	29,6	9,5	6	6,7
	60-64 ans	41,4	15,5	5,6	6,9
	65-69 ans	21,3	16,4	11,2	11,7
	70-74 ans	100	17,2	12	13,3
	50-74 ans (brut)	19,7	10,4	7,5	8,4
	50-74 ans (standardisé)	36,1	12,7	7,4	8,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	2,3	6,9	3,7
	55-59 ans	0	0	5	4
	60-64 ans	0	0	6,9	5,1
	65-69 ans	0	11,1	10,3	10,1
	70-74 ans	0	0	5,1	4,2
	Total 50-74 ans	0	2,4	7	5,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	22	13,8	16,5
	55-59 ans	0	25	19,6	18,8
	60-64 ans	0	0	8,8	6,4
	65-69 ans	50	11,1	9,2	10,3
	70-74 ans	20	20	16,4	16,9
	Total 50-74 ans	7,4	16,7	13,2	13,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	44,4	65,6	66,7	63,1
	55-59 ans	0	66,7	72,7	65,5
	60-64 ans	33,3	61,5	66,7	62,7
	65-69 ans	100	75	80,9	80,5
	70-74 ans	75	100	82,6	83
	Total 50-74 ans	40	67,7	75,2	71
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	22,2	31,3	36	31,8
	55-59 ans	20	16,7	33,3	30,4
	60-64 ans	33,3	14,3	39,2	33,8
	65-69 ans	100	50	35,3	37,7
	70-74 ans	50	0	43,5	41,5
	Total 50-74 ans	32	27	37,4	35
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	22,2	31,3	29,2	29,2
	55-59 ans	0	16,7	27,3	23,6
	60-64 ans	33,3	15,4	31,3	28,4
	65-69 ans	100	50	32,4	35,1
	70-74 ans	50	0	41,3	39,6
	Total 50-74 ans	28	27,4	32,6	31,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,5	4,9	4,1	4,6
	55-59 ans	15	6,4	5,3	5,7
	60-64 ans	18,2	10,8	5,7	6,7
	65-69 ans	7,7	12,5	11,3	11,3
	70-74 ans	40	13,6	13	13,8
	Total 50-74 ans	9	6,5	7,1	7,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	14,1	11,6	12,9
	55-59 ans	37,5	11,9	13,4	14,1
	60-64 ans	46,2	28,3	15,3	18
	65-69 ans	11,1	25,8	24,4	24,2
	70-74 ans	60	31,3	35,4	36,5
	Total 50-74 ans	23,2	17	18,3	18,3