

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1647	3757	5588	10992
	55-59 ans	294	338	9911	10543
	60-64 ans	219	345	10461	11025
	65-69 ans	123	150	7145	7418
	70-74 ans	64	85	5305	5454
	Total 50-74 ans	2347	4675	38410	45432
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	300	396	566	1262
	55-59 ans	64	45	957	1066
	60-64 ans	34	27	901	962
	65-69 ans	19	13	607	639
	70-74 ans	13	6	419	438
	Total 50-74 ans	430	487	3450	4367
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	182	167	285	634
	55-59 ans	49	20	446	515
	60-64 ans	25	17	431	473
	65-69 ans	13	5	338	356
	70-74 ans	8	2	222	232
	Total 50-74 ans	277	211	1722	2210
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	34	34	99
	55-59 ans	5	1	95	101
	60-64 ans	2	1	84	87
	65-69 ans	1	2	59	62
	70-74 ans	1	1	55	57
	Total 50-74 ans	40	39	327	406
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	330	428	598	1356
	55-59 ans	68	46	1049	1163
	60-64 ans	36	28	981	1045
	65-69 ans	20	15	665	700
	70-74 ans	14	7	471	492
	Total 50-74 ans	468	524	3764	4756
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	2	0	7
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	5	3	10	18
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	295	392	561	1248
	55-59 ans	64	44	942	1050
	60-64 ans	32	26	886	944
	65-69 ans	18	13	592	623
	70-74 ans	13	6	414	433
	Total 50-74 ans	422	481	3395	4298
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	28	34	32	94
	55-59 ans	4	1	93	98
	60-64 ans	2	1	79	82
	65-69 ans	1	2	57	60
	70-74 ans	1	0	54	55
	Total 50-74 ans	36	38	315	389
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	190	180	292	662
	55-59 ans	50	20	470	540
	60-64 ans	25	17	453	495
	65-69 ans	14	5	358	377
	70-74 ans	9	2	236	247
	Total 50-74 ans	288	224	1809	2321
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	33	39	51	123
	55-59 ans	13	5	122	140
	60-64 ans	7	6	129	142
	65-69 ans	5	2	106	113
	70-74 ans	3	3	93	99
	Total 50-74 ans	61	55	501	617
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	67	69	106	242
	55-59 ans	16	8	201	225
	60-64 ans	9	7	195	211
	65-69 ans	5	2	141	148
	70-74 ans	2	3	113	118
	Total 50-74 ans	99	89	756	944
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	15	16	20	51
	55-59 ans	1	3	31	35
	60-64 ans	0	1	26	27
	65-69 ans	1	0	17	18
	70-74 ans	1	1	18	20
	Total 50-74 ans	18	21	112	151

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,2	10,5	10,1	11,5
	55-59 ans	21,8	13,3	9,7	10,1
	60-64 ans	15,5	7,8	8,6	8,7
	65-69 ans	15,4	8,7	8,5	8,6
	70-74 ans	20,3	7,1	7,9	8
	50-74 ans (brut)	18,3	10,4	9	9,6
	50-74 ans (standardisé)	18,4	9,9	9,1	9,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	4,4	5,1	5,8
	55-59 ans	16,7	5,9	4,5	4,9
	60-64 ans	11,4	4,9	4,1	4,3
	65-69 ans	10,6	3,3	4,7	4,8
	70-74 ans	12,5	2,4	4,2	4,3
	50-74 ans (brut)	11,8	4,5	4,5	4,9
	50-74 ans (standardisé)	12,7	4,4	4,6	4,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,9	0,6	0,9
	55-59 ans	1,7	0,3	1	1
	60-64 ans	0,9	0,3	0,8	0,8
	65-69 ans	0,8	1,3	0,8	0,8
	70-74 ans	1,6	1,2	1	1
	50-74 ans (brut)	1,7	0,8	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,7	0,8	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20	11,4	10,7	12,3
	55-59 ans	23,1	13,6	10,6	11
	60-64 ans	16,4	8,1	9,4	9,5
	65-69 ans	16,3	10	9,3	9,4
	70-74 ans	21,9	8,2	8,9	9
	50-74 ans (brut)	19,9	11,2	9,8	10,5
	50-74 ans (standardisé)	19,7	10,6	9,9	10,5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,3	99	99,1	98,9
	55-59 ans	100	97,8	98,4	98,5
	60-64 ans	94,1	96,3	98,3	98,1
	65-69 ans	94,7	100	97,5	97,5
	70-74 ans	100	100	98,8	98,9
	Total 50-74 ans	98,1	98,8	98,4	98,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90,3	100	94,1	94,9
	55-59 ans	80	100	97,9	97
	60-64 ans	100	100	94	94,3
	65-69 ans	100	100	96,6	96,8
	70-74 ans	100	0	98,2	96,5
	Total 50-74 ans	90	97,4	96,3	95,8
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	4,8	5,2	6
	55-59 ans	17	5,9	4,7	5,1
	60-64 ans	11,4	4,9	4,3	4,5
	65-69 ans	11,4	3,3	5	5,1
	70-74 ans	14,1	2,4	4,4	4,5
	50-74 ans (brut)	12,3	4,8	4,7	5,1
	50-74 ans (standardisé)	13,2	4,5	4,7	5,1

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	24	20	36	80
	55-59 ans	9	3	70	82
	60-64 ans	6	5	75	86
	65-69 ans	4	2	80	86
	70-74 ans	3	2	79	84
	Total 50-74 ans	46	32	340	418
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	10	11
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	16	17	25	58
	55-59 ans	9	2	55	66
	60-64 ans	5	4	60	69
	65-69 ans	4	1	71	76
	70-74 ans	3	2	63	68
	Total 50-74 ans	37	26	274	337
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	8	3	11	22
	55-59 ans	0	1	14	15
	60-64 ans	1	1	15	17
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	15	15
	Total 50-74 ans	9	6	64	79
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	10	15	29
	55-59 ans	4	0	32	36
	60-64 ans	2	3	34	39
	65-69 ans	2	1	38	41
	70-74 ans	1	0	41	42
	Total 50-74 ans	13	14	160	187
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	2	5	14
	55-59 ans	3	0	13	16
	60-64 ans	2	0	11	13
	65-69 ans	1	0	22	23
	70-74 ans	0	2	10	12
	Total 50-74 ans	13	4	61	78
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	3	5	12
	55-59 ans	2	1	23	26
	60-64 ans	1	2	19	22
	65-69 ans	1	1	22	24
	70-74 ans	0	1	20	21
	Total 50-74 ans	8	8	89	105
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	6	1	4	11
	55-59 ans	2	0	11	13
	60-64 ans	2	0	9	11
	65-69 ans	1	0	19	20
	70-74 ans	0	0	8	8
	Total 50-74 ans	11	1	51	63
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	3	5	10
	55-59 ans	1	0	18	19
	60-64 ans	1	2	16	19
	65-69 ans	1	1	18	20
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	5	6	74	85
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	2	5	14
	55-59 ans	3	0	13	16
	60-64 ans	2	0	12	14
	65-69 ans	1	0	23	24
	70-74 ans	0	2	10	12
	Total 50-74 ans	13	4	63	80

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	5,3	6,4	7,3
	55-59 ans	30,6	8,9	7,1	7,8
	60-64 ans	27,4	14,5	7,2	7,8
	65-69 ans	32,5	13,3	11,2	11,6
	70-74 ans	46,9	23,5	14,9	15,4
	50-74 ans (brut)	19,6	6,8	8,9	9,2
	50-74 ans (standardisé)	28,6	12	8,7	9,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5	0	1,3
	55-59 ans	0	0	2,9	2,4
	60-64 ans	0	0	5,3	4,7
	65-69 ans	0	0	3,8	3,5
	70-74 ans	0	0	1,3	1,2
	Total 50-74 ans	0	3,1	2,9	2,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	15	30,6	27,5
	55-59 ans	0	33,3	20,3	18,5
	60-64 ans	16,7	20	20	19,8
	65-69 ans	0	50	11,3	11,6
	70-74 ans	0	0	19,2	18,1
	Total 50-74 ans	19,6	18,8	18,9	19
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	44,4	66,7	75	65,9
	55-59 ans	66,7	0	76,2	72
	60-64 ans	66,7	75	69,4	69,6
	65-69 ans	66,7	100	77,6	77,4
	70-74 ans	33,3	NCA	77,4	75
	Total 50-74 ans	54,2	63,6	75,1	72,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	18,8	23,8	25,5
	55-59 ans	28,6	50	52,3	49,1
	60-64 ans	33,3	50	37,3	37,9
	65-69 ans	33,3	100	42,3	42,9
	70-74 ans	0	50	36,4	35
	Total 50-74 ans	30,8	32	39,9	38,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	22,2	20	25	22,7
	55-59 ans	16,7	0	42,9	38
	60-64 ans	33,3	50	33,3	34,5
	65-69 ans	33,3	100	37,5	38,5
	70-74 ans	0	NCA	32,1	30,4
	Total 50-74 ans	20,8	27,3	35,1	33,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7	4,4	5,7	5,6
	55-59 ans	13,2	6,5	6,6	7
	60-64 ans	16,7	17,9	7,5	8,1
	65-69 ans	20	13,3	11,9	12,1
	70-74 ans	21,4	28,6	16,8	17,1
	Total 50-74 ans	9,6	5,9	8,9	8,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	10,6	11,3	11,2
	55-59 ans	18	15	14,5	14,8
	60-64 ans	24	29,4	15,7	16,6
	65-69 ans	28,6	40	21,2	21,8
	70-74 ans	33,3	100	33,5	34
	Total 50-74 ans	15,3	13,8	18,1	17,3