

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	6460	18363	19581	44404
	55-59 ans	1670	2404	38131	42205
	60-64 ans	1046	1718	38837	41601
	65-69 ans	580	965	25464	27009
	70-74 ans	436	567	18298	19301
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10192</b>	<b>24017</b>	<b>140311</b>	<b>174520</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1019	1997	1635	4651
	55-59 ans	274	281	3035	3590
	60-64 ans	189	185	2870	3244
	65-69 ans	83	98	1827	2008
	70-74 ans	94	58	1288	1440
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1659</b>	<b>2619</b>	<b>10655</b>	<b>14933</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	576	830	631	2037
	55-59 ans	167	120	1252	1539
	60-64 ans	126	95	1244	1465
	65-69 ans	58	49	834	941
	70-74 ans	58	35	602	695
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>985</b>	<b>1129</b>	<b>4563</b>	<b>6677</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	223	501	466	1190
	55-59 ans	64	67	827	958
	60-64 ans	30	38	753	821
	65-69 ans	19	20	569	608
	70-74 ans	12	11	366	389
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>637</b>	<b>2981</b>	<b>3966</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1211	2450	2065	5726
	55-59 ans	331	339	3782	4452
	60-64 ans	218	221	3570	4009
	65-69 ans	102	117	2351	2570
	70-74 ans	102	69	1619	1790
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1964</b>	<b>3196</b>	<b>13387</b>	<b>18547</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	16	59	35	110
	55-59 ans	2	2	46	50
	60-64 ans	1	6	32	39
	65-69 ans	2	1	22	25
	70-74 ans	2	2	15	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>243</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	985	1948	1578	4511
	55-59 ans	265	268	2924	3457
	60-64 ans	174	177	2726	3077
	65-69 ans	78	95	1729	1902
	70-74 ans	89	56	1224	1369
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1591</b>	<b>2544</b>	<b>10181</b>	<b>14316</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	176	434	424	1034
	55-59 ans	51	58	742	851
	60-64 ans	24	35	681	740
	65-69 ans	14	17	501	532
	70-74 ans	9	8	328	345
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>274</b>	<b>552</b>	<b>2676</b>	<b>3502</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	626	973	735	2334
	55-59 ans	185	136	1453	1774
	60-64 ans	132	106	1436	1674
	65-69 ans	59	57	977	1093
	70-74 ans	61	36	702	799
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1063</b>	<b>1308</b>	<b>5303</b>	<b>7674</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	130	245	227	602
	55-59 ans	63	42	457	562
	60-64 ans	53	30	499	582
	65-69 ans	31	29	383	443
	70-74 ans	35	16	288	339
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>312</b>	<b>362</b>	<b>1854</b>	<b>2528</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	224	387	311	922
	55-59 ans	86	59	624	769
	60-64 ans	69	47	652	768
	65-69 ans	37	34	452	523
	70-74 ans	40	19	333	392
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>456</b>	<b>546</b>	<b>2372</b>	<b>3374</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	18	34	29	81
	55-59 ans	4	4	51	59
	60-64 ans	6	4	48	58
	65-69 ans	2	0	33	35
	70-74 ans	3	0	23	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>184</b>	<b>259</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,8	10,9	8,3	10,5
	55-59 ans	16,4	11,7	8	8,5
	60-64 ans	18,1	10,8	7,4	7,8
	65-69 ans	14,3	10,2	7,2	7,4
	70-74 ans	21,6	10,2	7	7,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,3</b>	<b>10,9</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17</b>	<b>10,9</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	4,5	3,2	4,6
	55-59 ans	10	5	3,3	3,6
	60-64 ans	12	5,5	3,2	3,5
	65-69 ans	10	5,1	3,3	3,5
	70-74 ans	13,3	6,2	3,3	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,7</b>	<b>4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	2,7	2,4	2,7
	55-59 ans	3,8	2,8	2,2	2,3
	60-64 ans	2,9	2,2	1,9	2
	65-69 ans	3,3	2,1	2,2	2,3
	70-74 ans	2,8	1,9	2	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18,7	13,3	10,5	12,9
	55-59 ans	19,8	14,1	9,9	10,5
	60-64 ans	20,8	12,9	9,2	9,6
	65-69 ans	17,6	12,1	9,2	9,5
	70-74 ans	23,4	12,2	8,8	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,3</b>	<b>13,3</b>	<b>9,5</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>19,9</b>	<b>13,1</b>	<b>9,6</b>	<b>10,6</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,7	97,5	96,5	97
	55-59 ans	96,7	95,4	96,3	96,3
	60-64 ans	92,1	95,7	95	94,9
	65-69 ans	94	96,9	94,6	94,7
	70-74 ans	94,7	96,6	95	95,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,9</b>	<b>97,1</b>	<b>95,6</b>	<b>95,9</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	78,9	86,6	91	86,9
	55-59 ans	79,7	86,6	89,7	88,8
	60-64 ans	80	92,1	90,4	90,1
	65-69 ans	73,7	85	88	87,5
	70-74 ans	75	72,7	89,6	88,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78,7</b>	<b>86,7</b>	<b>89,8</b>	<b>88,3</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	5,3	3,8	5,3
	55-59 ans	11,1	5,7	3,8	4,2
	60-64 ans	12,6	6,2	3,7	4
	65-69 ans	10,2	5,9	3,8	4
	70-74 ans	14	6,3	3,8	4,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,4</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	85	147	135	367
	55-59 ans	45	36	322	403
	60-64 ans	41	23	387	451
	65-69 ans	24	21	297	342
	70-74 ans	31	14	232	277
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>226</b>	<b>241</b>	<b>1373</b>	<b>1840</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	15	12	30
	55-59 ans	3	1	31	35
	60-64 ans	1	3	25	29
	65-69 ans	0	1	34	35
	70-74 ans	1	0	25	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>127</b>	<b>155</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	73	126	119	318
	55-59 ans	40	33	279	352
	60-64 ans	39	23	341	403
	65-69 ans	22	19	251	292
	70-74 ans	27	12	216	255
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>213</b>	<b>1206</b>	<b>1620</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	12	21	15	48
	55-59 ans	5	3	43	51
	60-64 ans	2	0	46	48
	65-69 ans	2	2	44	48
	70-74 ans	4	2	16	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>164</b>	<b>217</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	33	67	70	170
	55-59 ans	20	16	173	209
	60-64 ans	16	9	205	230
	65-69 ans	8	9	147	164
	70-74 ans	16	5	134	155
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>106</b>	<b>729</b>	<b>928</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	16	22	22	60
	55-59 ans	7	5	29	41
	60-64 ans	8	9	40	57
	65-69 ans	4	5	50	59
	70-74 ans	3	4	35	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>176</b>	<b>259</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	19	38	47	104
	55-59 ans	10	9	100	119
	60-64 ans	6	11	132	149
	65-69 ans	1	4	118	123
	70-74 ans	4	4	79	87
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>476</b>	<b>582</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	4	5	4	13
	55-59 ans	5	2	12	19
	60-64 ans	6	4	16	26
	65-69 ans	3	2	17	22
	70-74 ans	2	2	14	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>98</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	13	22	33	68
	55-59 ans	6	5	75	86
	60-64 ans	5	5	98	108
	65-69 ans	1	2	78	81
	70-74 ans	2	2	62	66
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>346</b>	<b>409</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	16	24	23	63
	55-59 ans	8	5	31	44
	60-64 ans	9	9	46	64
	65-69 ans	4	6	57	67
	70-74 ans	3	4	35	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>192</b>	<b>280</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	8	6,9	8,3
	55-59 ans	26,9	15	8,4	9,5
	60-64 ans	39,2	13,4	10	10,8
	65-69 ans	41,4	21,8	11,7	12,7
	70-74 ans	71,1	24,7	12,7	14,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,2</b>	<b>10</b>	<b>9,8</b>	<b>10,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>34,6</b>	<b>15,3</b>	<b>9,5</b>	<b>10,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	3,5	10,2	8,9	8,2
	55-59 ans	6,7	2,8	9,6	8,7
	60-64 ans	2,4	13	6,5	6,4
	65-69 ans	0	4,8	11,4	10,2
	70-74 ans	3,2	0	10,8	9,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>8,3</b>	<b>9,2</b>	<b>8,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,1	14,3	11,2	13,1
	55-59 ans	11,1	8,3	13,4	12,7
	60-64 ans	4,9	0	11,9	10,6
	65-69 ans	8,3	9,5	14,9	14,1
	70-74 ans	12,9	14,3	6,9	7,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12</b>	<b>11,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	57,9	64,4	72,2	65,9
	55-59 ans	60,6	57,1	69,2	67,2
	60-64 ans	51,6	64,3	68,1	66,5
	65-69 ans	44,4	64,3	73,1	70,4
	70-74 ans	66,7	62,5	74	72,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57,1</b>	<b>63,1</b>	<b>70,8</b>	<b>68,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	27,5	31,4	40,9	34,1
	55-59 ans	28,6	29	37,5	35,7
	60-64 ans	18,2	57,9	40,6	39,5
	65-69 ans	5,3	23,5	50,4	45,6
	70-74 ans	16	40	39,1	36,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>33,3</b>	<b>41,6</b>	<b>38,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	22,8	21,6	34,4	26,7
	55-59 ans	18,8	17,9	30,2	27,9
	60-64 ans	16,7	35,7	33,2	31,9
	65-69 ans	5,6	15,4	40,2	36
	70-74 ans	8,3	25	34,3	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,8</b>	<b>21,8</b>	<b>34,1</b>	<b>30,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	5,8	6,2	6,2
	55-59 ans	13,3	10,3	8,2	8,8
	60-64 ans	18,3	10,4	10,6	11
	65-69 ans	23,5	17,9	12,2	12,9
	70-74 ans	30,4	20,3	14	15,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>7,4</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,1	13,7	16,6	14,2
	55-59 ans	22,7	23,5	20,4	20,9
	60-64 ans	28,8	19,8	24,8	24,8
	65-69 ans	39	36,8	27,3	28,5
	70-74 ans	47,5	36,1	30,6	32,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,6</b>	<b>16,8</b>	<b>23,7</b>	<b>22</b>