

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	429	1741	1875	4045
	55-59 ans	70	454	3791	4315
	60-64 ans	65	482	4288	4835
	65-69 ans	37	283	3342	3662
	70-74 ans	32	172	2780	2984
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>633</b>	<b>3132</b>	<b>16076</b>	<b>19841</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	90	263	241	594
	55-59 ans	8	47	365	420
	60-64 ans	5	40	368	413
	65-69 ans	9	39	278	326
	70-74 ans	6	17	227	250
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>406</b>	<b>1479</b>	<b>2003</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	22	56	57	135
	55-59 ans	5	14	88	107
	60-64 ans	1	13	76	90
	65-69 ans	3	7	55	65
	70-74 ans	3	4	58	65
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>94</b>	<b>334</b>	<b>462</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	59	48	126
	55-59 ans	1	15	115	131
	60-64 ans	3	22	121	146
	65-69 ans	0	6	85	91
	70-74 ans	0	3	66	69
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>435</b>	<b>563</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	105	317	285	707
	55-59 ans	9	60	476	545
	60-64 ans	8	62	484	554
	65-69 ans	9	44	355	408
	70-74 ans	6	19	290	315
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>502</b>	<b>1890</b>	<b>2529</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	6	7	6	19
	55-59 ans	0	2	15	17
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>65</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	83	251	223	557
	55-59 ans	6	46	340	392
	60-64 ans	3	40	350	393
	65-69 ans	6	37	265	308
	70-74 ans	6	16	201	223
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>390</b>	<b>1379</b>	<b>1873</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	7	13	11	31
	55-59 ans	0	1	23	24
	60-64 ans	0	3	28	31
	65-69 ans	0	1	26	27
	70-74 ans	0	1	17	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>105</b>	<b>131</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22	63	61	146
	55-59 ans	5	15	109	129
	60-64 ans	1	15	91	107
	65-69 ans	3	9	69	81
	70-74 ans	3	5	69	77
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>107</b>	<b>399</b>	<b>540</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	3	17	15	35
	55-59 ans	1	5	15	21
	60-64 ans	2	1	27	30
	65-69 ans	2	4	21	27
	70-74 ans	1	2	27	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>143</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	7	24	25	56
	55-59 ans	3	6	34	43
	60-64 ans	2	6	33	41
	65-69 ans	3	5	24	32
	70-74 ans	1	3	30	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>146</b>	<b>206</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21	15,1	12,9	14,7
	55-59 ans	11,4	10,4	9,6	9,7
	60-64 ans	7,7	8,3	8,6	8,5
	65-69 ans	24,3	13,8	8,3	8,9
	70-74 ans	18,8	9,9	8,2	8,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,6</b>	<b>13</b>	<b>9,2</b>	<b>10,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16</b>	<b>11,6</b>	<b>9,8</b>	<b>10,4</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,2	3	3,3
	55-59 ans	7,1	3,1	2,3	2,5
	60-64 ans	1,5	2,7	1,8	1,9
	65-69 ans	8,1	2,5	1,6	1,8
	70-74 ans	9,4	2,3	2,1	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,4	2,6	3,1
	55-59 ans	1,4	3,3	3	3
	60-64 ans	4,6	4,6	2,8	3
	65-69 ans	0	2,1	2,5	2,5
	70-74 ans	0	1,7	2,4	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	24,5	18,2	15,2	17,5
	55-59 ans	12,9	13,2	12,6	12,6
	60-64 ans	12,3	12,9	11,3	11,5
	65-69 ans	24,3	15,5	10,6	11,1
	70-74 ans	18,8	11	10,4	10,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,6</b>	<b>16</b>	<b>11,8</b>	<b>12,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>18,2</b>	<b>14,4</b>	<b>12,4</b>	<b>13,1</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	92,2	95,4	92,5	93,8
	55-59 ans	75	97,9	93,2	93,3
	60-64 ans	60	100	95,1	95,2
	65-69 ans	66,7	94,9	95,3	94,5
	70-74 ans	100	94,1	88,5	89,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>88,1</b>	<b>96,1</b>	<b>93,2</b>	<b>93,5</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	36,8	22	22,9	24,6
	55-59 ans	0	6,7	20	18,3
	60-64 ans	0	13,6	23,1	21,2
	65-69 ans	NCA	16,7	30,6	29,7
	70-74 ans	NCA	33,3	25,8	26,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,4</b>	<b>18,1</b>	<b>24,1</b>	<b>23,3</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,6	3,3	3,6
	55-59 ans	7,1	3,3	2,9	3
	60-64 ans	1,5	3,1	2,1	2,2
	65-69 ans	8,1	3,2	2,1	2,2
	70-74 ans	9,4	2,9	2,5	2,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	14	8	24
	55-59 ans	1	4	14	19
	60-64 ans	2	0	27	29
	65-69 ans	2	4	19	25
	70-74 ans	1	2	27	30
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>127</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	2	1	3
	70-74 ans	0	1	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	1	5	4	10
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	1	0	4	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	4	3	7
	55-59 ans	0	1	10	11
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	2	8	10
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	5	1	7
	55-59 ans	1	2	4	7
	60-64 ans	1	0	10	11
	65-69 ans	2	2	7	11
	70-74 ans	0	1	15	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>52</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	4	2	6
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	3	5
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	8	4,3	5,9
	55-59 ans	14,3	8,8	3,7	4,4
	60-64 ans	30,8	0	6,3	6
	65-69 ans	54,1	14,1	5,7	6,8
	70-74 ans	31,3	11,6	9,7	10,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,6</b>	<b>7,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>23,8</b>	<b>7,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	14,3	10,5
	60-64 ans	0	NCA	7,4	6,9
	65-69 ans	0	50	5,3	12
	70-74 ans	0	50	11,1	13,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	44,4	42,9	41,2
	55-59 ans	NCA	50	100	91,7
	60-64 ans	0	NCA	70,6	66,7
	65-69 ans	NCA	100	66,7	71,4
	70-74 ans	0	100	66,7	64,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>	<b>70,7</b>	<b>65,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	66,7	85,7
	55-59 ans	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	100	100
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	33,3
	70-74 ans	100	NCA	75	80
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>73,3</b>	<b>81</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	40	75	50
	55-59 ans	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	100	NCA	40	50
	65-69 ans	NCA	NCA	25	25
	70-74 ans	0	NCA	25	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>41,2</b>	<b>38,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	NCA	50	66,7	57,1
	55-59 ans	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	40	40
	65-69 ans	NCA	NCA	0	0
	70-74 ans	0	NCA	25	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,9	4,4	2,8	3,4
	55-59 ans	11,1	6,7	2,9	3,5
	60-64 ans	25	0	5,6	5,2
	65-69 ans	22,2	9,1	5,4	6,1
	70-74 ans	16,7	10,5	9	9,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	20,6	11,5	15,1
	55-59 ans	20	26,7	9,2	11,6
	60-64 ans	100	0	28,6	25,2
	65-69 ans	33,3	33,3	23,2	24,7
	70-74 ans	33,3	40	26,1	27,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>20,6</b>	<b>19,3</b>	<b>19,4</b>