

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	833	2658	3787	7278
	55-59 ans	171	475	6365	7011
	60-64 ans	146	529	7307	7982
	65-69 ans	78	275	4985	5338
	70-74 ans	48	169	3919	4136
	Total 50-74 ans	1276	4106	26363	31745
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	113	223	274	610
	55-59 ans	18	48	429	495
	60-64 ans	19	39	474	532
	65-69 ans	12	28	322	362
	70-74 ans	5	17	235	257
	Total 50-74 ans	167	355	1734	2256
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	48	65	71	184
	55-59 ans	8	16	122	146
	60-64 ans	11	14	135	160
	65-69 ans	10	13	98	121
	70-74 ans	3	7	90	100
	Total 50-74 ans	80	115	516	711
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	26	33	69
	55-59 ans	1	4	55	60
	60-64 ans	0	3	37	40
	65-69 ans	0	3	27	30
	70-74 ans	0	1	31	32
	Total 50-74 ans	11	37	183	231
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	123	248	304	675
	55-59 ans	18	52	476	546
	60-64 ans	19	41	507	567
	65-69 ans	12	31	344	387
	70-74 ans	5	18	263	286
	Total 50-74 ans	177	390	1894	2461
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	3	3
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	17	18
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	106	216	259	581
	55-59 ans	17	47	418	482
	60-64 ans	18	39	458	515
	65-69 ans	11	27	314	352
	70-74 ans	5	16	222	243
	Total 50-74 ans	157	345	1671	2173
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	10	25	32	67
	55-59 ans	1	4	54	59
	60-64 ans	0	3	36	39
	65-69 ans	0	3	25	28
	70-74 ans	0	1	30	31
	Total 50-74 ans	11	36	177	224
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	49	69	86	204
	55-59 ans	9	19	139	167
	60-64 ans	11	15	144	170
	65-69 ans	10	15	111	136
	70-74 ans	3	7	99	109
	Total 50-74 ans	82	125	579	786
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	18	20	46
	55-59 ans	2	4	37	43
	60-64 ans	5	5	53	63
	65-69 ans	3	4	49	56
	70-74 ans	0	6	43	49
	Total 50-74 ans	18	37	202	257
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	13	24	23	60
	55-59 ans	0	5	40	45
	60-64 ans	5	2	42	49
	65-69 ans	1	7	31	39
	70-74 ans	1	1	26	28
	Total 50-74 ans	20	39	162	221
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	1	2	6
	55-59 ans	3	0	0	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	6	1	7	14

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,6	8,4	7,2	8,4
	55-59 ans	10,5	10,1	6,7	7,1
	60-64 ans	13	7,4	6,5	6,7
	65-69 ans	15,4	10,2	6,5	6,8
	70-74 ans	10,4	10,1	6	6,2
	50-74 ans (brut)	13,1	8,6	6,6	7,1
	50-74 ans (standardisé)	12,5	9,1	6,7	7,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	2,4	1,9	2,5
	55-59 ans	4,7	3,4	1,9	2,1
	60-64 ans	7,5	2,6	1,8	2
	65-69 ans	12,8	4,7	2	2,3
	70-74 ans	6,3	4,1	2,3	2,4
	50-74 ans (brut)	6,3	2,8	2	2,2
	50-74 ans (standardisé)	7	3,3	2	2,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1	0,9	0,9
	55-59 ans	0,6	0,8	0,9	0,9
	60-64 ans	0	0,6	0,5	0,5
	65-69 ans	0	1,1	0,5	0,6
	70-74 ans	0	0,6	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	0,9	0,9	0,7	0,7
	50-74 ans (standardisé)	0,4	0,8	0,7	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8	9,3	8	9,3
	55-59 ans	10,5	10,9	7,5	7,8
	60-64 ans	13	7,8	6,9	7,1
	65-69 ans	15,4	11,3	6,9	7,2
	70-74 ans	10,4	10,7	6,7	6,9
	50-74 ans (brut)	13,9	9,5	7,2	7,8
	50-74 ans (standardisé)	12,8	9,9	7,3	7,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,8	96,9	94,5	95,2
	55-59 ans	94,4	97,9	97,4	97,4
	60-64 ans	94,7	100	96,6	96,8
	65-69 ans	91,7	96,4	97,5	97,2
	70-74 ans	100	94,1	94,5	94,6
	Total 50-74 ans	94	97,2	96,4	96,3
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	96,2	97	97,1
	55-59 ans	100	100	98,2	98,3
	60-64 ans	NCA	100	97,3	97,5
	65-69 ans	NCA	100	92,6	93,3
	70-74 ans	NCA	100	96,8	96,9
	Total 50-74 ans	100	97,3	96,7	97
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	2,6	2,3	2,8
	55-59 ans	5,3	4	2,2	2,4
	60-64 ans	7,5	2,8	2	2,1
	65-69 ans	12,8	5,5	2,2	2,5
	70-74 ans	6,3	4,1	2,5	2,6
	50-74 ans (brut)	6,4	3	2,2	2,5
	50-74 ans (standardisé)	7,2	3,6	2,2	2,5

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	17	19	43
	55-59 ans	2	4	36	42
	60-64 ans	5	5	52	62
	65-69 ans	3	4	48	55
	70-74 ans	0	6	42	48
	Total 50-74 ans	17	36	197	250
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	8	9
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	14	15
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	14	11	30
	55-59 ans	2	3	28	33
	60-64 ans	5	4	40	49
	65-69 ans	3	4	41	48
	70-74 ans	0	6	38	44
	Total 50-74 ans	15	31	158	204
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	3	8	13
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	1	10	11
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	2	5	33	40
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	0	6	6
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	10	7	19
	55-59 ans	2	1	20	23
	60-64 ans	2	4	25	31
	65-69 ans	0	1	28	29
	70-74 ans	0	2	25	27
	Total 50-74 ans	6	18	105	129
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	2	0	8	10
	65-69 ans	2	2	7	11
	70-74 ans	0	3	7	10
	Total 50-74 ans	6	9	30	45
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	4	5	9
	55-59 ans	1	1	5	7
	60-64 ans	1	1	10	12
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	3	8	46	57
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	1	2	5	8
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	1	0	3	4
	60-64 ans	1	1	8	10
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	1	10	11
	Total 50-74 ans	2	6	33	41
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	2	0	8	10
	65-69 ans	2	2	8	12
	70-74 ans	0	3	7	10
	Total 50-74 ans	6	9	31	46

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	6,4	5	5,9
	55-59 ans	11,7	8,4	5,7	6
	60-64 ans	34,2	9,5	7,1	7,8
	65-69 ans	38,5	14,5	9,6	10,3
	70-74 ans	0	35,5	10,7	11,6
	50-74 ans (brut)	13,3	8,8	7,5	7,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	18	13	7,1	7,8
	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	5,6	4,8
	60-64 ans	0	0	5,8	4,8
	65-69 ans	0	25	16,7	16,4
	70-74 ans	NCA	0	2,4	2,1
	Total 50-74 ans	0	2,8	7,1	6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	28,6	17,6	42,1	30,2
	55-59 ans	0	25	20	19,5
	60-64 ans	0	20	20	18,3
	65-69 ans	0	0	12,8	11,1
	70-74 ans	NCA	0	5	4,3
	Total 50-74 ans	11,8	13,9	17,3	16,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	90,9	70	79,2
	55-59 ans	100	50	95,2	92
	60-64 ans	66,7	100	78,1	79,5
	65-69 ans	0	50	82,4	78,4
	70-74 ans	NCA	66,7	80,6	79,4
	Total 50-74 ans	66,7	81,8	82	81,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	28,6	45,5	30
	55-59 ans	50	33,3	19,2	22,6
	60-64 ans	25	25	25	25
	65-69 ans	33,3	33,3	33,3	33,3
	70-74 ans	NCA	20	35,1	33,3
	Total 50-74 ans	21,4	27,6	30,1	29,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	27,3	30	25
	55-59 ans	50	0	14,3	16
	60-64 ans	33,3	25	25	25,6
	65-69 ans	0	50	27,3	27,8
	70-74 ans	NCA	33,3	32,3	32,4
	Total 50-74 ans	22,2	27,3	26	25,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	6,9	6,3	6,4
	55-59 ans	11,1	7,7	7,6	7,7
	60-64 ans	26,3	12,2	10,3	10,9
	65-69 ans	25	12,9	14	14,2
	70-74 ans	0	33,3	16	16,8
	Total 50-74 ans	9,6	9,2	10,4	10,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,2	21,7	19,8	18,1
	55-59 ans	22,2	21,1	25,2	24,6
	60-64 ans	45,5	33,3	32,6	33,5
	65-69 ans	30	26,7	40,5	38,2
	70-74 ans	0	85,7	41,4	43,1
	Total 50-74 ans	18,3	27,2	32	29,8