

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	371	1586	1781	3738
	55-59 ans	82	417	3137	3636
	60-64 ans	83	444	3850	4377
	65-69 ans	39	259	2942	3240
	70-74 ans	34	144	2505	2683
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>609</b>	<b>2850</b>	<b>14215</b>	<b>17674</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	96	62	189
	55-59 ans	6	16	115	137
	60-64 ans	10	25	123	158
	65-69 ans	5	19	105	129
	70-74 ans	4	5	81	90
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>161</b>	<b>486</b>	<b>703</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	19	52	22	93
	55-59 ans	2	6	53	61
	60-64 ans	6	15	58	79
	65-69 ans	2	10	58	70
	70-74 ans	3	5	43	51
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>234</b>	<b>354</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	14	9	25
	55-59 ans	0	1	22	23
	60-64 ans	1	2	23	26
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	0	14	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>84</b>	<b>105</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	32	108	71	211
	55-59 ans	6	17	135	158
	60-64 ans	11	27	146	184
	65-69 ans	5	20	120	145
	70-74 ans	4	5	93	102
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>177</b>	<b>565</b>	<b>800</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	31	96	62	189
	55-59 ans	6	16	115	137
	60-64 ans	9	25	123	157
	65-69 ans	5	19	105	129
	70-74 ans	4	5	81	90
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>161</b>	<b>486</b>	<b>702</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	1	8	6	15
	55-59 ans	0	1	19	20
	60-64 ans	1	2	17	20
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>78</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19	54	22	95
	55-59 ans	2	6	57	65
	60-64 ans	7	15	61	83
	65-69 ans	2	10	61	73
	70-74 ans	3	5	45	53
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>90</b>	<b>246</b>	<b>369</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	7	11	6	24
	55-59 ans	0	4	16	20
	60-64 ans	3	5	19	27
	65-69 ans	2	3	28	33
	70-74 ans	2	2	18	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>87</b>	<b>126</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	10	22	5	37
	55-59 ans	1	3	22	26
	60-64 ans	3	8	23	34
	65-69 ans	1	5	29	35
	70-74 ans	1	3	24	28
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>103</b>	<b>160</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	3	0	5
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	6,1	3,5	5,1
	55-59 ans	7,3	3,8	3,7	3,8
	60-64 ans	12	5,6	3,2	3,6
	65-69 ans	12,8	7,3	3,6	4
	70-74 ans	11,8	3,5	3,2	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,2</b>	<b>5,6</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,3	1,2	2,5
	55-59 ans	2,4	1,4	1,7	1,7
	60-64 ans	7,2	3,4	1,5	1,8
	65-69 ans	5,1	3,9	2	2,2
	70-74 ans	8,8	3,5	1,7	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0,5	0,7
	55-59 ans	0	0,2	0,7	0,6
	60-64 ans	1,2	0,5	0,6	0,6
	65-69 ans	0	0,4	0,5	0,5
	70-74 ans	0	0	0,6	0,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	6,8	4	5,6
	55-59 ans	7,3	4,1	4,3	4,3
	60-64 ans	13,3	6,1	3,8	4,2
	65-69 ans	12,8	7,7	4,1	4,5
	70-74 ans	11,8	3,5	3,7	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,5</b>	<b>6,2</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,4</b>	<b>5,6</b>	<b>4</b>	<b>4,6</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	90	100	100	99,4
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	57,1	66,7	60
	55-59 ans	NCA	100	86,4	87
	60-64 ans	100	100	73,9	76,9
	65-69 ans	NCA	100	75	76,5
	70-74 ans	NCA	NCA	71,4	71,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>76,2</b>	<b>74,3</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,4	1,2	2,5
	55-59 ans	2,4	1,4	1,8	1,8
	60-64 ans	8,4	3,4	1,6	1,9
	65-69 ans	5,1	3,9	2,1	2,3
	70-74 ans	8,8	3,5	1,8	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,7</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	9	5	20
	55-59 ans	0	4	15	19
	60-64 ans	3	5	16	24
	65-69 ans	2	3	28	33
	70-74 ans	2	2	17	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>117</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	6	5	17
	55-59 ans	0	4	13	17
	60-64 ans	3	5	15	23
	65-69 ans	2	3	25	30
	70-74 ans	2	1	16	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>74</b>	<b>106</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	4	3	12
	55-59 ans	0	3	8	11
	60-64 ans	0	2	12	14
	65-69 ans	2	2	16	20
	70-74 ans	1	1	11	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	1	1	11	13
	70-74 ans	0	0	8	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	1	7	9
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>26</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	16,2	5,7	2,8	5,4
	55-59 ans	0	9,6	4,8	5,2
	60-64 ans	36,1	11,3	4,2	5,5
	65-69 ans	51,3	11,6	9,5	10,2
	70-74 ans	58,8	13,9	6,8	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,3</b>	<b>8,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>27,8</b>	<b>9,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	22,2	20	15
	55-59 ans	NCA	0	6,7	5,3
	60-64 ans	33,3	0	12,5	12,5
	65-69 ans	0	0	3,6	3
	70-74 ans	0	0	5,9	4,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	0	15
	55-59 ans	NCA	0	13,3	10,5
	60-64 ans	0	0	6,3	4,2
	65-69 ans	0	0	10,7	9,1
	70-74 ans	0	50	5,9	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>	<b>8,6</b>	<b>9,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	66,7	60	70,6
	55-59 ans	NCA	75	66,7	68,8
	60-64 ans	0	40	85,7	63,6
	65-69 ans	100	66,7	64	66,7
	70-74 ans	100	100	73,3	76,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>63,2</b>	<b>70,4</b>	<b>68,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	50	20	29,4
	55-59 ans	NCA	25	30,8	29,4
	60-64 ans	33,3	0	28,6	22,7
	65-69 ans	50	33,3	44	43,3
	70-74 ans	0	0	50	44,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>26,3</b>	<b>38,4</b>	<b>34,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	33,3	20	23,5
	55-59 ans	NCA	25	25	25
	60-64 ans	0	0	21,4	13,6
	65-69 ans	50	33,3	28	30
	70-74 ans	0	0	40	35,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>21,1</b>	<b>28,2</b>	<b>25,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,8	8,3	7	9,5
	55-59 ans	0	23,5	11,1	12
	60-64 ans	27,3	18,5	11	13
	65-69 ans	40	15	23,3	22,8
	70-74 ans	50	40	18,3	20,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,4</b>	<b>13</b>	<b>14,3</b>	<b>14,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	31,6	14,8	18,2	18,9
	55-59 ans	0	66,7	24,6	27,7
	60-64 ans	42,9	33,3	26,2	28,9
	65-69 ans	100	30	45,9	45,2
	70-74 ans	66,7	40	37,8	39,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39,4</b>	<b>24,4</b>	<b>32,1</b>	<b>30,9</b>