

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2542	3403	6949	12894
	55-59 ans	253	457	10926	11636
	60-64 ans	143	451	11978	12572
	65-69 ans	66	220	8723	9009
	70-74 ans	41	134	7123	7298
	Total 50-74 ans	3045	4665	45699	53409
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	247	309	443	999
	55-59 ans	32	40	642	714
	60-64 ans	14	37	609	660
	65-69 ans	7	20	451	478
	70-74 ans	7	10	402	419
	Total 50-74 ans	307	416	2547	3270
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	113	131	199	443
	55-59 ans	12	18	300	330
	60-64 ans	8	18	318	344
	65-69 ans	4	10	218	232
	70-74 ans	4	8	192	204
	Total 50-74 ans	141	185	1227	1553
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30	49	66	145
	55-59 ans	5	4	91	100
	60-64 ans	4	4	121	129
	65-69 ans	1	3	90	94
	70-74 ans	0	1	82	83
	Total 50-74 ans	40	61	450	551
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	273	352	500	1125
	55-59 ans	35	44	728	807
	60-64 ans	18	41	729	788
	65-69 ans	8	22	536	566
	70-74 ans	7	10	480	497
	Total 50-74 ans	341	469	2973	3783
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	12	12	28
	55-59 ans	0	0	19	19
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	4	12	54	70
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	242	304	439	985
	55-59 ans	30	38	631	699
	60-64 ans	14	37	600	651
	65-69 ans	7	20	443	470
	70-74 ans	7	10	390	407
	Total 50-74 ans	300	409	2503	3212
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	28	40	54	122
	55-59 ans	3	4	80	87
	60-64 ans	3	4	112	119
	65-69 ans	1	2	82	85
	70-74 ans	0	0	74	74
	Total 50-74 ans	35	50	402	487
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	124	148	209	481
	55-59 ans	12	20	333	365
	60-64 ans	10	19	341	370
	65-69 ans	5	11	238	254
	70-74 ans	4	8	210	222
	Total 50-74 ans	155	206	1331	1692
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	26	26	40	92
	55-59 ans	2	3	87	92
	60-64 ans	3	7	102	112
	65-69 ans	1	5	70	76
	70-74 ans	1	3	84	88
	Total 50-74 ans	33	44	383	460
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	69	87	102	258
	55-59 ans	7	8	187	202
	60-64 ans	5	11	189	205
	65-69 ans	2	9	133	144
	70-74 ans	2	4	120	126
	Total 50-74 ans	85	119	731	935
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	7	9	20
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	5	9	32	46

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	9,1	6,4	7,7
	55-59 ans	12,6	8,8	5,9	6,1
	60-64 ans	9,8	8,2	5,1	5,2
	65-69 ans	10,6	9,1	5,2	5,3
	70-74 ans	17,1	7,5	5,6	5,7
	50-74 ans (brut)	10,1	8,9	5,6	6,1
	50-74 ans (standardisé)	11,6	8,6	5,7	6,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,8	2,9	3,4
	55-59 ans	4,7	3,9	2,7	2,8
	60-64 ans	5,6	4	2,7	2,7
	65-69 ans	6,1	4,5	2,5	2,6
	70-74 ans	9,8	6	2,7	2,8
	50-74 ans (brut)	4,6	4	2,7	2,9
	50-74 ans (standardisé)	5,8	4,3	2,7	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	0,9	1,1
	55-59 ans	2	0,9	0,8	0,9
	60-64 ans	2,8	0,9	1	1
	65-69 ans	1,5	1,4	1	1
	70-74 ans	0	0,7	1,2	1,1
	50-74 ans (brut)	1,3	1,3	1	1
	50-74 ans (standardisé)	1,6	1,1	1	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	10,3	7,2	8,7
	55-59 ans	13,8	9,6	6,7	6,9
	60-64 ans	12,6	9,1	6,1	6,3
	65-69 ans	12,1	10	6,1	6,3
	70-74 ans	17,1	7,5	6,7	6,8
	50-74 ans (brut)	11,2	10,1	6,5	7,1
	50-74 ans (standardisé)	13	9,4	6,6	7,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98	98,4	99,1	98,6
	55-59 ans	93,8	95	98,3	97,9
	60-64 ans	100	100	98,5	98,6
	65-69 ans	100	100	98,2	98,3
	70-74 ans	100	100	97	97,1
	Total 50-74 ans	97,7	98,3	98,3	98,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	93,3	81,6	81,8	84,1
	55-59 ans	60	100	87,9	87
	60-64 ans	75	100	92,6	92,2
	65-69 ans	100	66,7	91,1	90,4
	70-74 ans	NCA	0	90,2	89,2
	Total 50-74 ans	87,5	82	89,3	88,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	4,3	3	3,7
	55-59 ans	4,7	4,4	3	3,1
	60-64 ans	7	4,2	2,8	2,9
	65-69 ans	7,6	5	2,7	2,8
	70-74 ans	9,8	6	2,9	3
	50-74 ans (brut)	5,1	4,4	2,9	3,2
	50-74 ans (standardisé)	6,4	4,7	2,9	3,1

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	21	19	28	68
	55-59 ans	2	1	70	73
	60-64 ans	3	6	93	102
	65-69 ans	1	4	66	71
	70-74 ans	1	2	79	82
	Total 50-74 ans	28	32	336	396
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	2	19	21
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	17	15	21	53
	55-59 ans	1	0	55	56
	60-64 ans	3	6	80	89
	65-69 ans	1	4	55	60
	70-74 ans	1	2	67	70
	Total 50-74 ans	23	27	278	328
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	4	4	7	15
	55-59 ans	1	1	15	17
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	5	5	58	68
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	10	8	15	33
	55-59 ans	1	0	42	43
	60-64 ans	3	4	57	64
	65-69 ans	1	3	44	48
	70-74 ans	0	2	52	54
	Total 50-74 ans	15	17	210	242
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	3	10	18
	55-59 ans	0	0	19	19
	60-64 ans	2	1	19	22
	65-69 ans	0	0	24	24
	70-74 ans	0	2	26	28
	Total 50-74 ans	7	6	98	111
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	2	8	14
	55-59 ans	0	0	18	18
	60-64 ans	2	1	19	22
	65-69 ans	0	0	19	19
	70-74 ans	0	2	24	26
	Total 50-74 ans	6	5	88	99
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	2

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	5,6	4	5,3
	55-59 ans	7,9	2,2	6,4	6,3
	60-64 ans	21	13,3	7,8	8,1
	65-69 ans	15,2	18,2	7,6	7,9
	70-74 ans	24,4	14,9	11,1	11,2
	50-74 ans (brut)	9,2	6,9	7,4	7,4
	50-74 ans (standardisé)	14,2	9,6	7	7,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,3	7,1	4,4
	55-59 ans	0	0	2,9	2,7
	60-64 ans	0	0	3,2	2,9
	65-69 ans	0	25	10,6	11,3
	70-74 ans	0	0	6,3	6,1
	Total 50-74 ans	0	6,3	5,7	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	19	21,1	25	22,1
	55-59 ans	50	100	21,4	23,3
	60-64 ans	0	0	14	12,7
	65-69 ans	0	0	16,7	15,5
	70-74 ans	0	0	15,2	14,6
	Total 50-74 ans	17,9	15,6	17,3	17,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	58,8	53,3	71,4	62,3
	55-59 ans	100	NCA	76,4	76,8
	60-64 ans	100	66,7	71,3	71,9
	65-69 ans	100	75	81,5	81,4
	70-74 ans	0	100	78,8	78,3
	Total 50-74 ans	65,2	63	76,1	74,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	29,4	20	47,6	34
	55-59 ans	0	NCA	34,5	33,9
	60-64 ans	66,7	16,7	23,8	24,7
	65-69 ans	0	0	43,6	40
	70-74 ans	0	100	38,8	40
	Total 50-74 ans	30,4	22,2	35,3	33,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	23,5	13,3	38,1	26,4
	55-59 ans	0	NCA	32,7	32,1
	60-64 ans	66,7	16,7	23,8	24,7
	65-69 ans	0	0	35,2	32,2
	70-74 ans	0	100	36,4	37,7
	Total 50-74 ans	26,1	18,5	31,9	30,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	4,8	5,6	5,9
	55-59 ans	5,7	2,3	9,6	9
	60-64 ans	16,7	14,6	12,6	12,8
	65-69 ans	12,5	18,2	11,9	12,2
	70-74 ans	14,3	20	16,3	16,3
	Total 50-74 ans	8,2	6,4	11,2	10,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,1	10,8	12,4	12,9
	55-59 ans	16,7	5	20,1	19,2
	60-64 ans	30	31,6	27	27,3
	65-69 ans	20	27,3	26,1	26
	70-74 ans	25	25	36,2	35,6
	Total 50-74 ans	17,4	13,6	24,3	22,3