

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	237	163	412	0	812
	55-59 ans	60	39	90	0	189
	60-64 ans	45	37	56	0	138
	65-69 ans	19	24	45	0	88
	70-74 ans	11	7	26	0	44
	Total 50-74 ans	372	270	629	0	1271
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	13	17	41	0	71
	55-59 ans	1	5	15	0	21
	60-64 ans	5	7	7	0	19
	65-69 ans	2	2	9	0	13
	70-74 ans	0	0	5	0	5
	Total 50-74 ans	21	31	77	0	129
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	1	10	0	28
	55-59 ans	5	0	4	0	9
	60-64 ans	2	1	1	0	4
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	Total 50-74 ans	27	2	16	0	45
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	1	0	3
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	10,4	10	NCA	8,7
	55-59 ans	1,7	12,8	16,7	NCA	11,1
	60-64 ans	11,1	18,9	12,5	NCA	13,8
	65-69 ans	10,5	8,3	20	NCA	14,8
	70-74 ans	0	0	19,2	NCA	11,4
	50-74 ans (brut)	5,6	11,5	12,2	NCA	10,1
	50-74 ans (standardisé)	5,7	11	15	NCA	11,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	0,6	2,4	NCA	3,4
	55-59 ans	8,3	0	4,4	NCA	4,8
	60-64 ans	4,4	2,7	1,8	NCA	2,9
	65-69 ans	10,5	0	0	NCA	2,3
	70-74 ans	9,1	0	3,8	NCA	4,5
	50-74 ans (brut)	7,3	0,7	2,5	NCA	3,5
	50-74 ans (standardisé)	7,6	0,7	2,6	NCA	3,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	1,7	0	0	NCA	0,5
	60-64 ans	0	0	1,8	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,5	0	0,2	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,5	0	0,4	NCA	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	1	1	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	2	0	5
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	6	3	8	0	17
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	1	0	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	1	0	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	16,9	6,1	2,4	NCA	7,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	44,4	27	35,7	NCA	36,2
	65-69 ans	0	41,7	66,7	NCA	45,5
	70-74 ans	0	0	76,9	NCA	45,5
	50-74 ans (brut)	16,1	11,1	12,7	NCA	13,4
	50-74 ans (standardisé)	13,6	13,5	29,2	NCA	22,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	100	0	NCA	50
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	33,3	0	NCA	17,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	NCA	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	50	100	50	NCA	60
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	75	100	75	NCA	78,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	5,6	2	NCA	6,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	28,6	12,5	25	NCA	21,7
	65-69 ans	0	50	33,3	NCA	26,7
	70-74 ans	0	NCA	33,3	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	12,5	9,1	8,6	NCA	9,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	28,6	8,3	3,4	NCA	10,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	50	20	40	NCA	35,7
	65-69 ans	0	100	50	NCA	44,4
	70-74 ans	NCA	NCA	40	NCA	40
	Total 50-74 ans	26,1	14,3	14,8	NCA	17,3

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1243	871	2360	0	4474
	55-59 ans	235	209	511	0	955
	60-64 ans	283	201	607	0	1091
	65-69 ans	176	127	380	0	683
	70-74 ans	70	68	182	0	320
	Total 50-74 ans	2007	1476	4040	0	7523
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	41	60	234	0	335
	55-59 ans	6	12	42	0	60
	60-64 ans	11	9	47	0	67
	65-69 ans	4	7	38	0	49
	70-74 ans	2	4	11	0	17
	Total 50-74 ans	64	92	372	0	528
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	42	6	31	0	79
	55-59 ans	8	3	9	0	20
	60-64 ans	11	2	6	0	19
	65-69 ans	3	1	4	0	8
	70-74 ans	5	0	3	0	8
	Total 50-74 ans	69	12	53	0	134
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	1	4	0	12
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	1	0	3
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	13	1	5	0	19
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	6,9	9,9	NCA	7,5
	55-59 ans	2,6	5,7	8,2	NCA	6,3
	60-64 ans	3,9	4,5	7,7	NCA	6,1
	65-69 ans	2,3	5,5	10	NCA	7,2
	70-74 ans	2,9	5,9	6	NCA	5,3
	50-74 ans (brut)	3,2	6,2	9,2	NCA	7
	50-74 ans (standardisé)	3	5,7	8,5	NCA	6,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	0,7	1,3	NCA	1,8
	55-59 ans	3,4	1,4	1,8	NCA	2,1
	60-64 ans	3,9	1	1	NCA	1,7
	65-69 ans	1,7	0,8	1,1	NCA	1,2
	70-74 ans	7,1	0	1,6	NCA	2,5
	50-74 ans (brut)	3,4	0,8	1,3	NCA	1,8
	50-74 ans (standardisé)	3,8	0,8	1,4	NCA	1,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,1	0,2	NCA	0,3
	55-59 ans	0,4	0	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0,7	0	0,2	NCA	0,3
	65-69 ans	1,1	0	0	NCA	0,3
	70-74 ans	1,4	0	0	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	0,6	0,1	0,1	NCA	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0	0,1	NCA	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	17	4	14	0	35
	55-59 ans	2	1	4	0	7
	60-64 ans	2	2	9	0	13
	65-69 ans	2	0	8	0	10
	70-74 ans	1	1	4	0	6
	Total 50-74 ans	24	8	39	0	71
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	0	1	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	0	2	0	5
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	1	2	0	5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,7	4,6	5,9	NCA	7,8
	55-59 ans	8,5	4,8	7,8	NCA	7,3
	60-64 ans	7,1	10	14,8	NCA	11,9
	65-69 ans	11,4	0	21,1	NCA	14,6
	70-74 ans	14,3	14,7	22	NCA	18,8
	50-74 ans (brut)	12	5,4	9,7	NCA	9,4
	50-74 ans (standardisé)	10,8	6,6	12,8	NCA	11,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	17,6	0	7,1	NCA	11,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	11,1	NCA	7,7
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	12,5	0	5,1	NCA	7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	25	7,7	NCA	12,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	25	NCA	16,7
	Total 50-74 ans	9,1	12,5	5,3	NCA	7,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,3	100	75	NCA	72,4
	55-59 ans	50	100	75	NCA	71,4
	60-64 ans	100	100	88,9	NCA	91,7
	65-69 ans	100	NCA	75	NCA	80
	70-74 ans	100	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	70	100	80,6	NCA	79,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,4	0	0	NCA	10,3
	55-59 ans	0	0	25	NCA	14,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	50	NCA	37,5	NCA	40
	70-74 ans	0	100	0	NCA	20
	Total 50-74 ans	20	14,3	11,1	NCA	14,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20,7	6,1	5,3	NCA	8,5
	55-59 ans	14,3	6,7	8,2	NCA	9
	60-64 ans	9,1	18,2	17	NCA	15,1
	65-69 ans	28,6	0	19	NCA	17,5
	70-74 ans	14,3	25	28,6	NCA	24
	Total 50-74 ans	18,2	7,7	9,3	NCA	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	38,1	9,5	10,3	NCA	15,7
	55-59 ans	50	12,5	13,8	NCA	17,1
	60-64 ans	16,7	22,2	25,8	NCA	23,1
	65-69 ans	40	0	29,6	NCA	28,6
	70-74 ans	50	33,3	44,4	NCA	42,9
	Total 50-74 ans	35,4	12,3	16,7	NCA	19,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1239	777	2265	0	4281
	55-59 ans	2256	1427	4103	1	7787
	60-64 ans	2537	1489	4443	0	8469
	65-69 ans	1925	1123	3404	0	6452
	70-74 ans	1554	875	2432	0	4861
	Total 50-74 ans	9511	5691	16647	1	31850
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	26	30	179	0	235
	55-59 ans	53	39	277	0	369
	60-64 ans	69	67	225	0	361
	65-69 ans	41	37	181	0	259
	70-74 ans	43	35	143	0	221
	Total 50-74 ans	232	208	1005	0	1445
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	31	7	38	0	76
	55-59 ans	38	13	39	0	90
	60-64 ans	57	16	46	0	119
	65-69 ans	44	12	39	0	95
	70-74 ans	29	10	33	0	72
	Total 50-74 ans	199	58	195	0	452
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	8	0	3	0	11
	55-59 ans	17	4	5	0	26
	60-64 ans	12	2	2	0	16
	65-69 ans	12	1	10	0	23
	70-74 ans	7	0	2	0	9
	Total 50-74 ans	56	7	22	0	85
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	3,9	7,9	NCA	5,5
	55-59 ans	2,3	2,7	6,8	0	4,7
	60-64 ans	2,7	4,5	5,1	NCA	4,3
	65-69 ans	2,1	3,3	5,3	NCA	4
	70-74 ans	2,8	4	5,9	NCA	4,5
	50-74 ans (brut)	2,4	3,7	6	0	4,5
	50-74 ans (standardisé)	2,4	3,7	6,4	0	4,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	0,9	1,7	NCA	1,8
	55-59 ans	1,7	0,9	1	0	1,2
	60-64 ans	2,2	1,1	1	NCA	1,4
	65-69 ans	2,3	1,1	1,1	NCA	1,5
	70-74 ans	1,9	1,1	1,4	NCA	1,5
	50-74 ans (brut)	2,1	1	1,2	0	1,4
	50-74 ans (standardisé)	2,1	1	1,2	0	1,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0	0,1	NCA	0,3
	55-59 ans	0,8	0,3	0,1	0	0,3
	60-64 ans	0,5	0,1	0	NCA	0,2
	65-69 ans	0,6	0,1	0,3	NCA	0,4
	70-74 ans	0,5	0	0,1	NCA	0,2
	50-74 ans (brut)	0,6	0,1	0,1	0	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,6	0,1	0,1	0	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	2	10	0	14
	55-59 ans	12	9	19	0	40
	60-64 ans	22	16	16	0	54
	65-69 ans	18	12	34	0	64
	70-74 ans	17	13	28	0	58
	Total 50-74 ans	71	52	107	0	230
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	4	1	0	0	5
	65-69 ans	1	0	3	0	4
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	Total 50-74 ans	8	2	7	0	17
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	2	4	0	0	6
	65-69 ans	2	3	4	0	9
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	Total 50-74 ans	4	9	10	0	23
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	2,6	4,4	NCA	3,3
	55-59 ans	5,3	6,3	4,6	0	5,1
	60-64 ans	8,7	10,7	3,6	NCA	6,4
	65-69 ans	9,4	10,7	10	NCA	9,9
	70-74 ans	10,9	14,9	11,5	NCA	11,9
	50-74 ans (brut)	7,5	9,1	6,4	0	7,2
	50-74 ans (standardisé)	6,5	8,2	6,1	0	6,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	10	NCA	7,1
	55-59 ans	8,3	11,1	0	NCA	5
	60-64 ans	18,2	6,3	0	NCA	9,3
	65-69 ans	5,6	0	8,8	NCA	6,3
	70-74 ans	11,8	0	10,7	NCA	8,6
	Total 50-74 ans	11,3	3,8	6,5	NCA	7,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	12,5	15,8	NCA	10,5
	60-64 ans	9,1	25	0	NCA	11,1
	65-69 ans	11,1	25	12,1	NCA	14,3
	70-74 ans	0	8,3	11,5	NCA	7,3
	Total 50-74 ans	5,7	18	9,7	NCA	10,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	100	55,6	NCA	61,5
	55-59 ans	72,7	57,1	66,7	NCA	66,7
	60-64 ans	78,9	66,7	87,5	NCA	78,7
	65-69 ans	75	66,7	82,8	NCA	77,8
	70-74 ans	64,7	100	69,6	NCA	74,5
	Total 50-74 ans	72,3	75,6	75	NCA	74,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	50	22,2	NCA	23,1
	55-59 ans	18,2	42,9	26,7	NCA	27,3
	60-64 ans	35	8,3	43,8	NCA	31,3
	65-69 ans	25	11,1	44,8	NCA	33,3
	70-74 ans	41,2	27,3	26,1	NCA	31,4
	Total 50-74 ans	30,3	22	34,8	NCA	30,7

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,5	5,4	4,6	NCA	4,5
	55-59 ans	13,2	17,3	6,1	NCA	8,8
	60-64 ans	17,5	19,3	5,9	NCA	11,3
	65-69 ans	21,2	24,5	15,5	NCA	18,1
	70-74 ans	23,9	28,9	15,9	NCA	19,9
	Total 50-74 ans	16,5	19,5	9	NCA	12,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	10	10,1	NCA	9,3
	55-59 ans	22	27,3	11,6	NCA	15,8
	60-64 ans	31,4	30,6	11,9	NCA	20,9
	65-69 ans	35,3	38,7	27,2	NCA	31,1
	70-74 ans	34,8	48,1	32,6	NCA	35,8
	Total 50-74 ans	27,7	31,9	17,4	NCA	22,3