

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	364	300	358	0	1022
	55-59 ans	65	61	77	0	203
	60-64 ans	58	35	52	0	145
	65-69 ans	36	28	30	0	94
	70-74 ans	25	15	20	0	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>548</b>	<b>439</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>1524</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	44	83	62	0	189
	55-59 ans	5	18	14	0	37
	60-64 ans	12	8	11	0	31
	65-69 ans	8	6	7	0	21
	70-74 ans	5	5	5	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>293</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	5	10	0	33
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	3	1	1	0	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	27,7	17,3	NCA	18,5
	55-59 ans	7,7	29,5	18,2	NCA	18,2
	60-64 ans	20,7	22,9	21,2	NCA	21,4
	65-69 ans	22,2	21,4	23,3	NCA	22,3
	70-74 ans	20	33,3	25	NCA	25
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,5</b>	<b>27,3</b>	<b>18,4</b>	<b>NCA</b>	<b>19,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,5</b>	<b>27</b>	<b>20,4</b>	<b>NCA</b>	<b>20,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	1,7	2,8	NCA	3,2
	55-59 ans	1,5	3,3	0	NCA	1,5
	60-64 ans	0	5,7	0	NCA	1,4
	65-69 ans	8,3	3,6	3,3	NCA	5,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	3	5	0	10
	55-59 ans	0	3	3	0	6
	60-64 ans	1	3	2	0	6
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	2	0	4	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	10	14	NCA	9,8
	55-59 ans	0	49,2	39	NCA	29,6
	60-64 ans	17,2	85,7	38,5	NCA	41,4
	65-69 ans	27,8	0	33,3	NCA	21,3
	70-74 ans	80	0	200	NCA	100
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,9</b>	<b>20,5</b>	<b>27,9</b>	<b>NCA</b>	<b>19,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,7</b>	<b>32,7</b>	<b>55</b>	<b>NCA</b>	<b>36,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	100	NCA	0	NCA	50
	70-74 ans	0	NCA	33,3	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	50	20	NCA	44,4
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	100	0	50	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	100	NCA	50	NCA	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>12,5</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>40</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	50	0	NCA	22,2
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	20
	60-64 ans	100	0	50	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	100	NCA	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>25</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>32</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	3,4	7	NCA	4,5
	55-59 ans	0	15	21,4	NCA	15
	60-64 ans	8,3	30	18,2	NCA	18,2
	65-69 ans	9,1	0	12,5	NCA	7,7
	70-74 ans	40	0	80	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>7</b>	<b>13,8</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,4	14,3	17,2	NCA	13
	55-59 ans	0	37,5	60	NCA	37,5
	60-64 ans	16,7	100	50	NCA	46,2
	65-69 ans	0	0	33,3	NCA	11,1
	70-74 ans	66,7	0	80	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>24,3</b>	<b>32,6</b>	<b>NCA</b>	<b>23,2</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1222	1822	2034	0	5078
	55-59 ans	284	260	404	0	948
	60-64 ans	275	287	406	0	968
	65-69 ans	145	170	233	0	548
	70-74 ans	100	96	152	0	348
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2026</b>	<b>2635</b>	<b>3229</b>	<b>0</b>	<b>7890</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	127	374	285	0	786
	55-59 ans	17	59	48	0	124
	60-64 ans	24	56	45	0	125
	65-69 ans	12	28	24	0	64
	70-74 ans	9	18	12	0	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>535</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>1138</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	34	25	36	0	95
	55-59 ans	2	5	12	0	19
	60-64 ans	7	2	6	0	15
	65-69 ans	6	1	2	0	9
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	4	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	20,5	14	NCA	15,5
	55-59 ans	6	22,7	11,9	NCA	13,1
	60-64 ans	8,7	19,5	11,1	NCA	12,9
	65-69 ans	8,3	16,5	10,3	NCA	11,7
	70-74 ans	9	18,8	7,9	NCA	11,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,3</b>	<b>20,3</b>	<b>12,8</b>	<b>NCA</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,4</b>	<b>20</b>	<b>11,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	1,4	1,8	NCA	1,9
	55-59 ans	0,7	1,9	3	NCA	2
	60-64 ans	2,5	0,7	1,5	NCA	1,5
	65-69 ans	4,1	0,6	0,9	NCA	1,6
	70-74 ans	1	1	2	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0,3	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	11	23	0	43
	55-59 ans	1	3	5	0	9
	60-64 ans	3	6	6	0	15
	65-69 ans	4	2	3	0	9
	70-74 ans	2	3	1	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	2	4	0	9
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	6	11,3	NCA	8,5
	55-59 ans	3,5	11,5	12,4	NCA	9,5
	60-64 ans	10,9	20,9	14,8	NCA	15,5
	65-69 ans	27,6	11,8	12,9	NCA	16,4
	70-74 ans	20	31,3	6,6	NCA	17,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>11,9</b>	<b>NCA</b>	<b>12,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	0	0	NCA	2,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	25	0	0	NCA	11,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	20	18,2	NCA	22
	55-59 ans	0	0	50	NCA	25
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	25	0	0	NCA	11,1
	70-74 ans	0	33,3	NCA	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,1</b>	<b>12,5</b>	<b>17,1</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	75	66,7	NCA	65,6
	55-59 ans	0	66,7	100	NCA	66,7
	60-64 ans	33,3	60	80	NCA	61,5
	65-69 ans	100	50	66,7	NCA	75
	70-74 ans	100	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57,1</b>	<b>70</b>	<b>71,4</b>	<b>NCA</b>	<b>67,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	37,5	38,9	NCA	31,3
	55-59 ans	0	0	50	NCA	16,7
	60-64 ans	0	20	16,7	NCA	14,3
	65-69 ans	100	0	33,3	NCA	50
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>20</b>	<b>34,5</b>	<b>NCA</b>	<b>27</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	2,8	7,2	NCA	4,9
	55-59 ans	5,3	4,8	8,6	NCA	6,4
	60-64 ans	9,7	10,5	11,8	NCA	10,8
	65-69 ans	22,2	6,9	12	NCA	12,5
	70-74 ans	20	15,8	6,7	NCA	13,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>4,5</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14	11,8	16,2	NCA	14,1
	55-59 ans	11,1	4,5	17,9	NCA	11,9
	60-64 ans	30	26,7	28,6	NCA	28,3
	65-69 ans	42,9	25	18,8	NCA	25,8
	70-74 ans	40	40	16,7	NCA	31,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,8</b>	<b>14</b>	<b>18,2</b>	<b>NCA</b>	<b>17</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1486	1996	2095	0	5577
	55-59 ans	2704	3458	3874	0	10036
	60-64 ans	2839	3572	3906	1	10318
	65-69 ans	1924	2462	2593	0	6979
	70-74 ans	1426	1630	1859	0	4915
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10379</b>	<b>13118</b>	<b>14327</b>	<b>1</b>	<b>37825</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	281	230	0	611
	55-59 ans	166	462	362	0	990
	60-64 ans	186	417	275	0	878
	65-69 ans	126	273	211	0	610
	70-74 ans	97	155	133	0	385
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>675</b>	<b>1588</b>	<b>1211</b>	<b>0</b>	<b>3474</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	37	27	31	0	95
	55-59 ans	55	32	60	0	147
	60-64 ans	46	34	57	0	137
	65-69 ans	25	25	33	0	83
	70-74 ans	28	20	24	0	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>191</b>	<b>138</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	3	0	5
	55-59 ans	4	1	2	0	7
	60-64 ans	1	1	5	0	7
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	14,1	11	NCA	11
	55-59 ans	6,1	13,4	9,3	NCA	9,9
	60-64 ans	6,6	11,7	7	0	8,5
	65-69 ans	6,5	11,1	8,1	NCA	8,7
	70-74 ans	6,8	9,5	7,2	NCA	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>12,1</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>12,3</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>9,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,4	1,5	NCA	1,7
	55-59 ans	2	0,9	1,5	NCA	1,5
	60-64 ans	1,6	1	1,5	0	1,3
	65-69 ans	1,3	1	1,3	NCA	1,2
	70-74 ans	2	1,2	1,3	NCA	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0
	70-74 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	10	11	0	29
	55-59 ans	18	27	15	0	60
	60-64 ans	13	20	25	0	58
	65-69 ans	17	28	33	0	78
	70-74 ans	17	24	18	0	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>109</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	2	1	0	0	3
	60-64 ans	3	1	0	0	4
	65-69 ans	0	4	4	0	8
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	2	1	0	4
	55-59 ans	3	5	3	0	11
	60-64 ans	2	1	2	0	5
	65-69 ans	2	3	2	0	7
	70-74 ans	2	6	1	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	5	5,3	NCA	5,2
	55-59 ans	6,7	7,8	3,9	NCA	6
	60-64 ans	4,6	5,6	6,4	0	5,6
	65-69 ans	8,8	11,4	12,7	NCA	11,2
	70-74 ans	11,9	14,7	9,7	NCA	12
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7</b>	<b>8,2</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	18,2	NCA	6,9
	55-59 ans	11,1	3,7	0	NCA	5
	60-64 ans	23,1	5	0	NCA	6,9
	65-69 ans	0	14,3	12,1	NCA	10,3
	70-74 ans	0	4,2	11,1	NCA	5,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	20	9,1	NCA	13,8
	55-59 ans	20	19,2	20	NCA	19,6
	60-64 ans	15,4	5	8,3	NCA	8,8
	65-69 ans	11,8	11,1	6,3	NCA	9,2
	70-74 ans	12,5	26,1	6,3	NCA	16,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,5</b>	<b>16</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	42,9	75	77,8	NCA	66,7
	55-59 ans	66,7	80	66,7	NCA	72,7
	60-64 ans	88,9	50	71,4	NCA	66,7
	65-69 ans	73,3	83,3	82,8	NCA	80,9
	70-74 ans	71,4	82,4	93,3	NCA	82,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,2</b>	<b>74,7</b>	<b>79,1</b>	<b>NCA</b>	<b>75,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	50	30	NCA	36
	55-59 ans	16,7	52,4	16,7	NCA	33,3
	60-64 ans	27,3	44,4	40,9	NCA	39,2
	65-69 ans	20	37,5	41,4	NCA	35,3
	70-74 ans	35,7	41,2	53,3	NCA	43,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,4</b>	<b>44,3</b>	<b>38,6</b>	<b>NCA</b>	<b>37,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,8	3,3	4,2	NCA	4,1
	55-59 ans	8,2	5,5	3,6	NCA	5,3
	60-64 ans	5,6	4,4	7,6	NCA	5,7
	65-69 ans	11,3	9,5	13,6	NCA	11,3
	70-74 ans	13,6	13,8	11,6	NCA	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>6,4</b>	<b>7,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,9	11,1	10,2	NCA	11,6
	55-59 ans	20,3	17,4	7,4	NCA	13,4
	60-64 ans	14,3	11,2	19,7	NCA	15,3
	65-69 ans	25,9	23,1	25	NCA	24,4
	70-74 ans	34,1	45,7	27,8	NCA	35,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,2</b>	<b>18,8</b>	<b>16,3</b>	<b>NCA</b>	<b>18,3</b>