

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogue	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		Tranches d'âge	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	204	845	598	0	1647
	55-59 ans	33	164	97	0	294
	60-64 ans	25	110	84	0	219
	65-69 ans	25	57	41	0	123
	70-74 ans	6	39	19	0	64
	Total 50-74 ans	293	1215	839	0	2347
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	24	165	111	0	300
	55-59 ans	6	39	19	0	64
	60-64 ans	3	17	14	0	34
	65-69 ans	3	7	9	0	19
	70-74 ans	1	8	4	0	13
	Total 50-74 ans	37	236	157	0	430
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	11	14	0	31
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	7	12	21	0	40
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	0	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	2	0	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,8	19,5	18,6	NCA	18,2
	55-59 ans	18,2	23,8	19,6	NCA	21,8
	60-64 ans	12	15,5	16,7	NCA	15,5
	65-69 ans	12	12,3	22	NCA	15,4
	70-74 ans	16,7	20,5	21,1	NCA	20,3
	50-74 ans (brut)	12,6	19,4	18,7	NCA	18,3
	50-74 ans (standardisé)	14,2	18,8	19,3	NCA	18,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	1,3	2,3	NCA	1,9
	55-59 ans	0	0,6	4,1	NCA	1,7
	60-64 ans	4	0	1,2	NCA	0,9
	65-69 ans	0	0	2,4	NCA	0,8
	70-74 ans	0	0	5,3	NCA	1,6
	50-74 ans (brut)	2,4	1	2,5	NCA	1,7
	50-74 ans (standardisé)	1,6	0,5	3	NCA	1,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0,1	0	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0,6	0	NCA	0,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,7	0,2	0	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,2	0	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	16	8	0	24
	55-59 ans	0	6	3	0	9
	60-64 ans	2	2	2	0	6
	65-69 ans	1	1	2	0	4
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	Total 50-74 ans	3	26	17	0	46
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	5	3	0	8
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	5	3	0	9
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	18,9	13,4	NCA	14,6
	55-59 ans	0	36,6	30,9	NCA	30,6
	60-64 ans	80	18,2	23,8	NCA	27,4
	65-69 ans	40	17,5	48,8	NCA	32,5
	70-74 ans	0	25,6	105,3	NCA	46,9
	50-74 ans (brut)	10,2	21,4	20,3	NCA	19,6
	50-74 ans (standardisé)	22,9	23,9	38,5	NCA	28,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	31,3	37,5	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	50	0	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	19,2	17,6	NCA	19,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	33,3	NCA	44,4
	55-59 ans	NCA	60	100	NCA	66,7
	60-64 ans	100	100	0	NCA	66,7
	65-69 ans	100	100	0	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	100	57,1	37,5	NCA	54,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	57,1	0	NCA	40
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	28,6
	60-64 ans	100	0	0	NCA	33,3
	65-69 ans	0	100	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	43,8	0	NCA	30,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	8,6	6,4	NCA	7
	55-59 ans	0	15	13,6	NCA	13,2
	60-64 ans	50	11,8	13,3	NCA	16,7
	65-69 ans	33,3	14,3	20	NCA	20
	70-74 ans	0	12,5	40	NCA	21,4
	Total 50-74 ans	6,8	10,1	9,6	NCA	9,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	13,8	10	NCA	11,6
	55-59 ans	0	18,2	23,1	NCA	18
	60-64 ans	66,7	16,7	20	NCA	24
	65-69 ans	50	16,7	33,3	NCA	28,6
	70-74 ans	NCA	16,7	66,7	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	15	15,1	15,7	NCA	15,3

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	542	1977	1238	0	3757
	55-59 ans	73	153	112	0	338
	60-64 ans	80	161	104	0	345
	65-69 ans	30	70	50	0	150
	70-74 ans	15	43	27	0	85
	Total 50-74 ans	740	2404	1531	0	4675
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	48	199	149	0	396
	55-59 ans	10	23	12	0	45
	60-64 ans	5	18	4	0	27
	65-69 ans	4	8	1	0	13
	70-74 ans	2	3	1	0	6
	Total 50-74 ans	69	251	167	0	487
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	14	12	0	34
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	10	16	13	0	39
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	10,1	12	NCA	10,5
	55-59 ans	13,7	15	10,7	NCA	13,3
	60-64 ans	6,3	11,2	3,8	NCA	7,8
	65-69 ans	13,3	11,4	2	NCA	8,7
	70-74 ans	13,3	7	3,7	NCA	7,1
	50-74 ans (brut)	9,3	10,4	10,9	NCA	10,4
	50-74 ans (standardisé)	10,8	11,3	7,3	NCA	9,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,7	1	NCA	0,9
	55-59 ans	1,4	0	0	NCA	0,3
	60-64 ans	0	0,6	0	NCA	0,3
	65-69 ans	3,3	0	2	NCA	1,3
	70-74 ans	0	2,3	0	NCA	1,2
	50-74 ans (brut)	1,4	0,7	0,8	NCA	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,6	0,5	NCA	0,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	11	5	0	20
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	4	1	0	5
	65-69 ans	1	1	0	0	2
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	Total 50-74 ans	5	20	7	0	32
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	2	0	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	5	0	0	6
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	5,6	4	NCA	5,3
	55-59 ans	0	13,1	8,9	NCA	8,9
	60-64 ans	0	24,8	9,6	NCA	14,5
	65-69 ans	33,3	14,3	0	NCA	13,3
	70-74 ans	0	46,5	0	NCA	23,5
	50-74 ans (brut)	6,8	8,3	4,6	NCA	6,8
	50-74 ans (standardisé)	6,8	18,7	5,2	NCA	12
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	9,1	0	NCA	5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	5	0	NCA	3,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	18,2	0	NCA	15
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	25	0	NCA	20
	65-69 ans	0	100	NCA	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	20	25	0	NCA	18,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	57,1	80	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	66,7	100	NCA	75
	65-69 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	75	54,5	71,4	NCA	63,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	60	NCA	18,8
	55-59 ans	NCA	100	0	NCA	50
	60-64 ans	NCA	33,3	100	NCA	50
	65-69 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	Total 50-74 ans	25	21,4	57,1	NCA	32

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	5,2	3,1	NCA	4,4
	55-59 ans	0	8,7	8,3	NCA	6,5
	60-64 ans	0	21,1	25	NCA	17,9
	65-69 ans	20	12,5	0	NCA	13,3
	70-74 ans	0	50	0	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	5,1	7,5	3,9	NCA	5,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13	10,4	9,8	NCA	10,6
	55-59 ans	0	15,4	20	NCA	15
	60-64 ans	0	33,3	33,3	NCA	29,4
	65-69 ans	50	33,3	NCA	NCA	40
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	Total 50-74 ans	13,8	14,7	11,9	NCA	13,8

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	759	2836	1993	0	5588
	55-59 ans	1253	5079	3579	0	9911
	60-64 ans	1420	5227	3814	0	10461
	65-69 ans	1055	3573	2517	0	7145
	70-74 ans	827	2702	1776	0	5305
	Total 50-74 ans	5314	19417	13679	0	38410
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	66	259	241	0	566
	55-59 ans	95	448	414	0	957
	60-64 ans	100	412	389	0	901
	65-69 ans	65	283	259	0	607
	70-74 ans	57	199	163	0	419
	Total 50-74 ans	383	1601	1466	0	3450
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	13	11	0	34
	55-59 ans	21	45	29	0	95
	60-64 ans	7	39	38	0	84
	65-69 ans	14	34	11	0	59
	70-74 ans	10	29	16	0	55
	Total 50-74 ans	62	160	105	0	327
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	1	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	2	1	0	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	2	0	0	3
	Total 50-74 ans	5	5	1	0	11
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	9,1	12,1	NCA	10,1
	55-59 ans	7,6	8,8	11,6	NCA	9,7
	60-64 ans	7	7,9	10,2	NCA	8,6
	65-69 ans	6,2	7,9	10,3	NCA	8,5
	70-74 ans	6,9	7,4	9,2	NCA	7,9
	50-74 ans (brut)	7,2	8,2	10,7	NCA	9
	50-74 ans (standardisé)	7,4	8,3	10,9	NCA	9,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,5	0,6	NCA	0,6
	55-59 ans	1,7	0,9	0,8	NCA	1
	60-64 ans	0,5	0,7	1	NCA	0,8
	65-69 ans	1,3	1	0,4	NCA	0,8
	70-74 ans	1,2	1,1	0,9	NCA	1
	50-74 ans (brut)	1,2	0,8	0,8	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,8	0,7	NCA	0,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0,1	0,1	0	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	16	16	0	36
	55-59 ans	8	38	24	0	70
	60-64 ans	5	40	30	0	75
	65-69 ans	7	46	27	0	80
	70-74 ans	7	47	25	0	79
	Total 50-74 ans	31	187	122	0	340
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	0	7	3	0	10
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	4	7	0	11
	55-59 ans	0	13	1	0	14
	60-64 ans	1	5	9	0	15
	65-69 ans	0	5	4	0	9
	70-74 ans	1	10	4	0	15
	Total 50-74 ans	2	37	25	0	64
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	5,6	8	NCA	6,4
	55-59 ans	6,4	7,5	6,7	NCA	7,1
	60-64 ans	3,5	7,7	7,9	NCA	7,2
	65-69 ans	6,6	12,9	10,7	NCA	11,2
	70-74 ans	8,5	17,4	14,1	NCA	14,9
	50-74 ans (brut)	5,8	9,6	8,9	NCA	8,9
	50-74 ans (standardisé)	5,8	9,3	8,9	NCA	8,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	5,3	0	NCA	2,9
	60-64 ans	0	5	6,7	NCA	5,3
	65-69 ans	0	4,3	3,7	NCA	3,8
	70-74 ans	0	2,1	0	NCA	1,3
	Total 50-74 ans	0	3,7	2,5	NCA	2,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	43,8	NCA	30,6
	55-59 ans	0	34,2	4,2	NCA	20,3
	60-64 ans	20	12,5	30	NCA	20
	65-69 ans	0	10,9	14,8	NCA	11,3
	70-74 ans	14,3	21,3	16,7	NCA	19,2
	Total 50-74 ans	6,7	19,8	20,7	NCA	18,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	77,8	75	NCA	75
	55-59 ans	80	81,8	66,7	NCA	76,2
	60-64 ans	50	69	75	NCA	69,4
	65-69 ans	100	72	80	NCA	77,6
	70-74 ans	33,3	83,3	82,4	NCA	77,4
	Total 50-74 ans	63,6	76,5	76,3	NCA	75,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	33,3	12,5	NCA	23,8
	55-59 ans	60	59,1	41,2	NCA	52,3
	60-64 ans	50	27,6	50	NCA	37,3
	65-69 ans	40	40,7	45	NCA	42,3
	70-74 ans	50	43,8	17,6	NCA	36,4
	Total 50-74 ans	45,8	41,2	36,3	NCA	39,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	5,5	6	NCA	5,7
	55-59 ans	6,9	7,6	5,4	NCA	6,6
	60-64 ans	3,8	8,9	7	NCA	7,5
	65-69 ans	8,9	14,5	9,7	NCA	11,9
	70-74 ans	10,4	20,9	14	NCA	16,8
	Total 50-74 ans	6,8	10,6	7,7	NCA	8,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	9,6	13,5	NCA	11,3
	55-59 ans	19,5	14,5	13,3	NCA	14,5
	60-64 ans	9,8	16,5	16	NCA	15,7
	65-69 ans	18,9	22,1	20,5	NCA	21,2
	70-74 ans	28	38,2	28,4	NCA	33,5
	Total 50-74 ans	17	18,8	17,3	NCA	18,1