

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	97	366	230	0	693
	55-59 ans	26	81	50	0	157
	60-64 ans	20	78	47	0	145
	65-69 ans	9	51	30	0	90
	70-74 ans	8	18	17	0	43
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>594</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>1128</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	26	13	0	39
	55-59 ans	0	6	2	0	8
	60-64 ans	1	4	2	0	7
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	6	6	0	14
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	7,1	5,7	NCA	5,6
	55-59 ans	0	7,4	4	NCA	5,1
	60-64 ans	5	5,1	4,3	NCA	4,8
	65-69 ans	0	5,9	6,7	NCA	5,6
	70-74 ans	0	11,1	5,9	NCA	7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>7,1</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1,6	2,6	NCA	2
	55-59 ans	3,8	2,5	0	NCA	1,9
	60-64 ans	0	2,6	2,1	NCA	2,1
	65-69 ans	0	2	0	NCA	1,1
	70-74 ans	12,5	0	0	NCA	2,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>NCA</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	2	3	0	5
	55-59 ans	0	3	0	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,5	13	NCA	7,2
	55-59 ans	0	37	0	NCA	19,1
	60-64 ans	0	12,8	21,3	NCA	13,8
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	111,1	0	NCA	46,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>13,5</b>	<b>10,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>29,2</b>	<b>7,7</b>	<b>NCA</b>	<b>16,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	100	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	50	33,3	NCA	40
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	100	0	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	6,3	16,7	NCA	9,6
	55-59 ans	0	37,5	0	NCA	27,3
	60-64 ans	0	16,7	33,3	NCA	20
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	100	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>NCA</b>	<b>14,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	9,5	30	NCA	16,1
	55-59 ans	NCA	42,9	0	NCA	37,5
	60-64 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>22,2</b>	<b>26,7</b>	<b>NCA</b>	<b>23,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	132	699	522	0	1353
	55-59 ans	31	137	94	0	262
	60-64 ans	38	168	94	0	300
	65-69 ans	26	82	50	0	158
	70-74 ans	26	30	16	0	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>253</b>	<b>1116</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>2145</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	5	32	24	0	61
	55-59 ans	2	12	5	0	19
	60-64 ans	2	15	8	0	25
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	7	6	0	18
	55-59 ans	1	2	3	0	6
	60-64 ans	2	2	1	0	5
	65-69 ans	3	6	1	0	10
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	4,6	4,6	NCA	4,5
	55-59 ans	6,5	8,8	5,3	NCA	7,3
	60-64 ans	5,3	8,9	8,5	NCA	8,3
	65-69 ans	0	1,2	0	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	1	1,1	NCA	1,3
	55-59 ans	3,2	1,5	3,2	NCA	2,3
	60-64 ans	5,3	1,2	1,1	NCA	1,7
	65-69 ans	11,5	7,3	2	NCA	6,3
	70-74 ans	3,8	0	0	NCA	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	3	0	6
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	2,9	5,7	NCA	4,4
	55-59 ans	0	14,6	0	NCA	7,6
	60-64 ans	0	6	10,6	NCA	6,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	33,3	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>30</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	5,1	10	NCA	7,6
	55-59 ans	0	14,3	0	NCA	8
	60-64 ans	0	5,9	11,1	NCA	6,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>6,5</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	33,3	7,7	17,6	NCA	13
	55-59 ans	0	28,6	0	NCA	16,7
	60-64 ans	0	14,3	33,3	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>11,9</b>	<b>17,4</b>	<b>NCA</b>	<b>13,9</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	193	970	777	0	1940
	55-59 ans	305	1811	1496	0	3612
	60-64 ans	374	2137	1710	0	4221
	65-69 ans	311	1596	1312	0	3219
	70-74 ans	284	1395	1095	0	2774
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1467</b>	<b>7909</b>	<b>6390</b>	<b>0</b>	<b>15766</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	4	29	29	0	62
	55-59 ans	9	70	49	0	128
	60-64 ans	1	76	52	0	129
	65-69 ans	3	62	39	0	104
	70-74 ans	5	44	34	0	83
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>281</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>506</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	17	11	0	33
	55-59 ans	7	25	13	0	45
	60-64 ans	6	23	16	0	45
	65-69 ans	8	19	6	0	33
	70-74 ans	6	12	4	0	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	1	2	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	3	3,7	NCA	3,2
	55-59 ans	3	3,9	3,3	NCA	3,5
	60-64 ans	0,3	3,6	3	NCA	3,1
	65-69 ans	1	3,9	3	NCA	3,2
	70-74 ans	1,8	3,2	3,1	NCA	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	1,8	1,4	NCA	1,7
	55-59 ans	2,3	1,4	0,9	NCA	1,2
	60-64 ans	1,6	1,1	0,9	NCA	1,1
	65-69 ans	2,6	1,2	0,5	NCA	1
	70-74 ans	2,1	0,9	0,4	NCA	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,1	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0	NCA	0
	65-69 ans	0,3	0,1	0	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	5	4	0	9
	55-59 ans	0	9	8	0	17
	60-64 ans	1	12	10	0	23
	65-69 ans	2	13	11	0	26
	70-74 ans	4	15	15	0	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	2	3	0	5
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,2	5,1	NCA	4,6
	55-59 ans	0	5	5,3	NCA	4,7
	60-64 ans	2,7	5,6	5,8	NCA	5,4
	65-69 ans	6,4	8,1	8,4	NCA	8,1
	70-74 ans	14,1	10,8	13,7	NCA	12,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	22,2	0	NCA	11,8
	60-64 ans	0	16,7	20	NCA	17,4
	65-69 ans	50	0	0	NCA	3,8
	70-74 ans	0	6,7	0	NCA	2,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>9,3</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	25	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	22,2	37,5	NCA	29,4
	60-64 ans	0	16,7	0	NCA	8,7
	65-69 ans	0	7,7	0	NCA	3,8
	70-74 ans	0	7,1	0	NCA	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	100	100	NCA	100
	60-64 ans	100	100	100	NCA	100
	65-69 ans	100	100	100	NCA	100
	70-74 ans	100	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	20	33,3	NCA	25
	55-59 ans	NCA	42,9	40	NCA	41,7
	60-64 ans	0	44,4	50	NCA	45
	65-69 ans	50	41,7	40	NCA	41,7
	70-74 ans	0	23,1	60	NCA	37,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>34,8</b>	<b>48,8</b>	<b>NCA</b>	<b>39,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	10,9	10,3	NCA	9,6
	55-59 ans	0	9,5	12,9	NCA	9,8
	60-64 ans	14,3	12,1	14,7	NCA	13,2
	65-69 ans	20	16	24,4	NCA	19,1
	70-74 ans	36,4	26,8	39,5	NCA	32,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>14,3</b>	<b>19</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	23,8	20	NCA	20,5
	55-59 ans	0	17,3	22,9	NCA	18,1
	60-64 ans	NCA	18,8	27	NCA	21,8
	65-69 ans	100	28,3	42,3	NCA	34,2
	70-74 ans	66,7	38,9	55,6	NCA	47,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29,4</b>	<b>24,2</b>	<b>33,1</b>	<b>NCA</b>	<b>27,8</b>