

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	127	217	216	0	560
	55-59 ans	34	47	57	0	138
	60-64 ans	28	34	44	0	106
	65-69 ans	24	16	33	0	73
	70-74 ans	19	19	10	0	48
	Total 50-74 ans	232	333	360	0	925
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	8	31	42	0	81
	55-59 ans	4	8	9	0	21
	60-64 ans	0	8	14	0	22
	65-69 ans	2	4	8	0	14
	70-74 ans	3	4	2	0	9
	Total 50-74 ans	17	55	75	0	147
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	0	1	0	4
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	6	0	5	0	11
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	14,3	19,4	NCA	14,5
	55-59 ans	11,8	17	15,8	NCA	15,2
	60-64 ans	0	23,5	31,8	NCA	20,8
	65-69 ans	8,3	25	24,2	NCA	19,2
	70-74 ans	15,8	21,1	20	NCA	18,8
	50-74 ans (brut)	7,3	16,5	20,8	NCA	15,9
	50-74 ans (standardisé)	8	19,5	21,9	NCA	17,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	0	0,5	NCA	0,7
	55-59 ans	0	0	5,3	NCA	2,2
	60-64 ans	3,6	0	2,3	NCA	1,9
	65-69 ans	4,2	0	0	NCA	1,4
	70-74 ans	5,3	0	0	NCA	2,1
	50-74 ans (brut)	2,6	0	1,4	NCA	1,2
	50-74 ans (standardisé)	2,8	0	1,9	NCA	1,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0	0,5	NCA	0,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,4	0	0,3	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	4	3	0	7
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	7	5	0	13
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	18,4	13,9	NCA	12,5
	55-59 ans	29,4	42,6	0	NCA	21,7
	60-64 ans	0	29,4	45,5	NCA	28,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	4,3	21	13,9	NCA	14,1
	50-74 ans (standardisé)	7,2	21,3	13,1	NCA	14,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	100	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	100	100	100	NCA	100
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	33,3	66,7	NCA	50
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	20	40	NCA	27,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,9	7,1	NCA	8,4
	55-59 ans	25	25	0	NCA	12,5
	60-64 ans	0	12,5	13,3	NCA	12,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	4,5	12,7	6,3	NCA	8,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	23,5	15,8	NCA	17,9
	55-59 ans	33,3	66,7	0	NCA	42,9
	60-64 ans	NCA	50	25	NCA	30
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	10	28	16,7	NCA	20

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	244	975	919	0	2138
	55-59 ans	43	160	166	0	369
	60-64 ans	54	164	148	0	366
	65-69 ans	30	96	85	0	211
	70-74 ans	10	60	44	0	114
	Total 50-74 ans	381	1455	1362	0	3198
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	15	103	102	0	220
	55-59 ans	4	9	13	0	26
	60-64 ans	2	8	15	0	25
	65-69 ans	0	10	6	0	16
	70-74 ans	1	0	9	0	10
	Total 50-74 ans	22	130	145	0	297
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	5	3	9	0	17
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	2	0	4
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	7	4	11	0	22
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	10,6	11,1	NCA	10,3
	55-59 ans	9,3	5,6	7,8	NCA	7
	60-64 ans	3,7	4,9	10,1	NCA	6,8
	65-69 ans	0	10,4	7,1	NCA	7,6
	70-74 ans	10	0	20,5	NCA	8,8
	50-74 ans (brut)	5,8	8,9	10,6	NCA	9,3
	50-74 ans (standardisé)	6	6,6	10,8	NCA	8,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	0,3	1	NCA	0,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	1,9	0,6	1,4	NCA	1,1
	65-69 ans	3,3	0	0	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1,8	0,3	0,8	NCA	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,2	0,5	NCA	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	3,3	0	0	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,3	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,5	0	0	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	10	5	0	16
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	14	11	0	26
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	2	0	4
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	10,3	5,4	NCA	7,5
	55-59 ans	0	12,5	12	NCA	10,8
	60-64 ans	0	12,2	13,5	NCA	10,9
	65-69 ans	0	0	11,8	NCA	4,7
	70-74 ans	0	0	22,7	NCA	8,8
	50-74 ans (brut)	2,6	9,6	8,1	NCA	8,1
	50-74 ans (standardisé)	1	8,2	12,2	NCA	8,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20	20	NCA	18,8
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	25
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	14,3	18,2	NCA	15,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	100	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	NCA	100
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	57,1	25	NCA	50
	55-59 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	60	22,2	NCA	45

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	9,5	4,5	NCA	6,8
	55-59 ans	0	22,2	15,4	NCA	15,4
	60-64 ans	0	22,2	11,8	NCA	13,8
	65-69 ans	0	0	16,7	NCA	5,9
	70-74 ans	0	NCA	11,1	NCA	10
	Total 50-74 ans	3,4	10,5	7,1	NCA	8,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	20	11,4	NCA	16,2
	55-59 ans	0	50	40	NCA	33,3
	60-64 ans	0	40	28,6	NCA	30,8
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	Total 50-74 ans	11,1	22,2	17,7	NCA	19,4

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	236	1158	1237	1	2632
	55-59 ans	508	2117	2026	0	4651
	60-64 ans	537	2348	2137	0	5022
	65-69 ans	460	1699	1539	0	3698
	70-74 ans	450	1254	1147	0	2851
	Total 50-74 ans	2191	8576	8086	1	18854
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	8	72	102	1	183
	55-59 ans	23	153	139	0	315
	60-64 ans	14	131	144	0	289
	65-69 ans	13	87	109	0	209
	70-74 ans	11	63	81	0	155
	Total 50-74 ans	69	506	575	1	1151
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	5	5	0	12
	55-59 ans	8	5	9	0	22
	60-64 ans	2	4	14	0	20
	65-69 ans	4	6	5	0	15
	70-74 ans	7	9	5	0	21
	Total 50-74 ans	23	29	38	0	90
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	3	1	1	0	5
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	Total 50-74 ans	6	1	5	0	12
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,4	6,2	8,2	100	7
	55-59 ans	4,5	7,2	6,9	NCA	6,8
	60-64 ans	2,6	5,6	6,7	NCA	5,8
	65-69 ans	2,8	5,1	7,1	NCA	5,7
	70-74 ans	2,4	5	7,1	NCA	5,4
	50-74 ans (brut)	3,1	5,9	7,1	100	6,1
50-74 ans (standardisé)	3,3	6	7,2	100	6,3	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,4	0,4	0	0,5
	55-59 ans	1,6	0,2	0,4	NCA	0,5
	60-64 ans	0,4	0,2	0,7	NCA	0,4
	65-69 ans	0,9	0,4	0,3	NCA	0,4
	70-74 ans	1,6	0,7	0,4	NCA	0,7
	50-74 ans (brut)	1	0,3	0,5	0	0,5
50-74 ans (standardisé)	1	0,4	0,4	0	0,5	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0
	65-69 ans	0,7	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,4	0	0	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,3	0	0,1	0	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,3	0	0,1	0	0	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	4	10	0	15
	55-59 ans	3	11	6	0	20
	60-64 ans	2	15	11	0	28
	65-69 ans	4	17	14	0	35
	70-74 ans	6	12	5	0	23
	Total 50-74 ans	16	59	46	0	121
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	Total 50-74 ans	3	1	4	0	8
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	1	3	0	0	4
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	Total 50-74 ans	1	10	6	0	17
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	3,5	8,1	0	5,7
	55-59 ans	5,9	5,2	3	NCA	4,3
	60-64 ans	3,7	6,4	5,1	NCA	5,6
	65-69 ans	8,7	10	9,1	NCA	9,5
	70-74 ans	13,3	9,6	4,4	NCA	8,1
	50-74 ans (brut)	7,3	6,9	5,7	0	6,4
50-74 ans (standardisé)	6,5	6,4	5,8	0	6,2	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	10	NCA	6,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	50	0	9,1	NCA	7,1
	65-69 ans	25	0	7,1	NCA	5,7
	70-74 ans	16,7	8,3	20	NCA	13
	Total 50-74 ans	18,8	1,7	8,7	NCA	6,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	10	NCA	6,7
	55-59 ans	0	18,2	16,7	NCA	15
	60-64 ans	50	20	0	NCA	14,3
	65-69 ans	0	17,6	7,1	NCA	11,4
	70-74 ans	0	16,7	60	NCA	21,7
	Total 50-74 ans	6,3	16,9	13	NCA	14
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	100	NCA	100
	55-59 ans	100	100	100	NCA	100
	60-64 ans	100	100	100	NCA	100
	65-69 ans	100	100	100	NCA	100
	70-74 ans	100	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	NCA	100
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	50	57,1	NCA	54,5
	55-59 ans	0	33,3	20	NCA	25
	60-64 ans	0	41,7	18,2	NCA	29,2
	65-69 ans	0	53,8	53,8	NCA	46,7
	70-74 ans	50	44,4	50	NCA	47,1
	Total 50-74 ans	23,1	44,7	39,5	NCA	39,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	5,2	8,4	0	7,2
	55-59 ans	9,7	7	4,1	NCA	5,9
	60-64 ans	12,5	11,2	7	NCA	9,1
	65-69 ans	23,5	17,2	12,4	NCA	15,2
	70-74 ans	33,3	16,7	5,9	NCA	13,1
	Total 50-74 ans	17,4	10,9	7,4	0	9,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	12,5	23,1	0	18,2
	55-59 ans	23,1	16,2	11,3	NCA	14,9
	60-64 ans	28,6	23,8	20	NCA	22,4
	65-69 ans	33,3	39	34,1	NCA	36,3
	70-74 ans	60	31,6	16,7	NCA	29,5
	Total 50-74 ans	34,1	24	20,6	0	23,4