

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique		Numérique		Technologie		Toutes	
		Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	369	407	979	0	1755			
	55-59 ans	95	135	288	0	518			
	60-64 ans	54	75	165	0	294			
	65-69 ans	32	35	88	0	155			
	70-74 ans	20	23	65	0	108			
	Total 50-74 ans	570	675	1585	0	2830			
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	38	52	105	0	195			
	55-59 ans	7	17	34	0	58			
	60-64 ans	8	10	17	0	35			
	65-69 ans	3	5	14	0	22			
	70-74 ans	1	0	9	0	10			
	Total 50-74 ans	57	84	179	0	320			
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	6	11	0	30			
	55-59 ans	4	0	2	0	6			
	60-64 ans	0	1	5	0	6			
	65-69 ans	0	1	2	0	3			
	70-74 ans	0	1	0	0	1			
	Total 50-74 ans	17	9	20	0	46			
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0			
	55-59 ans	0	0	1	0	1			
	60-64 ans	0	0	0	0	0			
	65-69 ans	0	0	1	0	1			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2			
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	12,8	10,7	NCA	11,1			
	55-59 ans	7,4	12,6	11,8	NCA	11,2			
	60-64 ans	14,8	13,3	10,3	NCA	11,9			
	65-69 ans	9,4	14,3	15,9	NCA	14,2			
	70-74 ans	5	0	13,8	NCA	9,3			
	50-74 ans (brut)	10	12,4	11,3	NCA	11,3			
	50-74 ans (standardisé)	9,6	11,2	12,1	NCA	11,5			
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	1,5	1,1	NCA	1,7			
	55-59 ans	4,2	0	0,7	NCA	1,2			
	60-64 ans	0	1,3	3	NCA	2			
	65-69 ans	0	2,9	2,3	NCA	1,9			
	70-74 ans	0	4,3	0	NCA	0,9			
	50-74 ans (brut)	3	1,3	1,3	NCA	1,6			
	50-74 ans (standardisé)	1,9	1,7	1,4	NCA	1,6			
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0			
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,2			
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0			
	65-69 ans	0	0	1,1	NCA	0,6			
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0			
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1			
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,2	NCA	0,1			
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	4	13	0	21			
	55-59 ans	2	5	8	0	15			
	60-64 ans	3	1	4	0	8			
	65-69 ans	3	2	3	0	8			
	70-74 ans	1	0	3	0	4			
	Total 50-74 ans	13	12	31	0	56			
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1			
	55-59 ans	0	0	0	0	0			
	60-64 ans	0	0	0	0	0			
	65-69 ans	0	0	0	0	0			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1			
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	1	2	0	4			
	55-59 ans	0	0	1	0	1			
	60-64 ans	0	0	0	0	0			
	65-69 ans	2	0	0	0	2			
	70-74 ans	0	0	0	0	0			
	Total 50-74 ans	3	1	3	0	7			
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	9,8	13,3	NCA	12			
	55-59 ans	21,1	37	27,8	NCA	29			
	60-64 ans	55,6	13,3	24,2	NCA	27,2			
	65-69 ans	93,8	57,1	34,1	NCA	51,6			
	70-74 ans	50	0	46,2	NCA	37			
	50-74 ans (brut)	22,8	17,8	19,6	NCA	19,8			
	50-74 ans (standardisé)	40,9	22,9	27	NCA	28,9			
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	0	0	NCA	4,8			
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0			
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0			
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0			
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0			
	Total 50-74 ans	7,7	0	0	NCA	1,8			
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	25	15,4	NCA	19			
	55-59 ans	0	0	14,3	NCA	7,1			
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0			
	65-69 ans	66,7	0	0	NCA	25			
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0			
	Total 50-74 ans	23,1	8,3	10	NCA	12,7			
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	66,7	63,6	NCA	64,7			
	55-59 ans	100	50	50	NCA	55,6			
	60-64 ans	100	0	25	NCA	42,9			
	65-69 ans	100	50	33,3	NCA	50			
	70-74 ans	0	NCA	66,7	NCA	50			
	Total 50-74 ans	75	50	51,9	NCA	55,8			
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	0	18,2	NCA	17,6			
	55-59 ans	100	75	0	NCA	36,4			
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0			
	65-69 ans	0	50	0	NCA	16,7			
	70-74 ans	0	NCA	33,3	NCA	25			
	Total 50-74 ans	25	40	11,1	NCA	20			

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,8	6,9	11,2	NCA	9,3
	55-59 ans	18,2	29,4	22,2	NCA	23,4
	60-64 ans	37,5	9,1	18,2	NCA	19,5
	65-69 ans	100	33,3	18,8	NCA	32
	70-74 ans	100	0	33,3	NCA	36,4
	Total 50-74 ans	17,6	12,9	15,6	NCA	15,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	9,5	16,3	NCA	13,5
	55-59 ans	33,3	35,7	32	NCA	33,3
	60-64 ans	37,5	14,3	30,8	NCA	28,6
	65-69 ans	100	40	23,1	NCA	38,1
	70-74 ans	100	NCA	37,5	NCA	44,4
	Total 50-74 ans	25	17,6	22,3	NCA	21,6

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1001	2021	3495	0	6517
	55-59 ans	211	364	745	0	1320
	60-64 ans	172	316	604	0	1092
	65-69 ans	88	166	307	0	561
	70-74 ans	42	92	192	0	326
	Total 50-74 ans	1514	2959	5343	0	9816
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	68	182	279	0	529
	55-59 ans	12	52	63	0	127
	60-64 ans	7	30	53	0	90
	65-69 ans	4	11	19	0	34
	70-74 ans	1	8	6	0	15
	Total 50-74 ans	92	283	420	0	795
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	17	28	0	56
	55-59 ans	3	2	5	0	10
	60-64 ans	2	0	9	0	11
	65-69 ans	2	0	4	0	6
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	18	19	47	0	84
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	9	8	NCA	8,1
	55-59 ans	5,7	14,3	8,5	NCA	9,6
	60-64 ans	4,1	9,5	8,8	NCA	8,2
	65-69 ans	4,5	6,6	6,2	NCA	6,1
	70-74 ans	2,4	8,7	3,1	NCA	4,6
	50-74 ans (brut)	6,1	9,6	7,9	NCA	8,1
	50-74 ans (standardisé)	5	10	7,3	NCA	7,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	0,8	NCA	0,9
	55-59 ans	1,4	0,5	0,7	NCA	0,8
	60-64 ans	1,2	0	1,5	NCA	1
	65-69 ans	2,3	0	1,3	NCA	1,1
	70-74 ans	0	0	0,5	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	1,2	0,6	0,9	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,3	1	NCA	0,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	11	31	0	50
	55-59 ans	3	8	10	0	21
	60-64 ans	2	0	6	0	8
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	Total 50-74 ans	15	21	51	0	87
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	3	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	4	3	4	0	11
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	5	6	0	16
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8	5,4	8,9	NCA	7,7
	55-59 ans	14,2	22	13,4	NCA	15,9
	60-64 ans	11,6	0	9,9	NCA	7,3
	65-69 ans	11,4	6	13	NCA	10,7
	70-74 ans	23,8	10,9	0	NCA	6,1
	50-74 ans (brut)	9,9	7,1	9,5	NCA	8,9
	50-74 ans (standardisé)	13,1	9,2	9,5	NCA	9,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	9,7	NCA	6
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	5,9	NCA	3,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	27,3	13,3	NCA	22,4
	55-59 ans	0	25	0	NCA	9,5
	60-64 ans	0	NCA	16,7	NCA	12,5
	65-69 ans	100	0	25	NCA	33,3
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	23,8	12	NCA	18,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	57,1	65,4	NCA	66,7
	55-59 ans	100	40	77,8	NCA	70,6
	60-64 ans	100	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	0	100	NCA	NCA	50
	Total 50-74 ans	88,9	57,1	73,8	NCA	72,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	12,5	34,6	NCA	27
	55-59 ans	50	20	30	NCA	29,4
	60-64 ans	100	NCA	20	NCA	42,9
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	37,5	13,3	29,5	NCA	26,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	5,6	9,5	NCA	8,1
	55-59 ans	20	14,8	14,7	NCA	15,3
	60-64 ans	22,2	0	9,7	NCA	7,9
	65-69 ans	16,7	9,1	17,4	NCA	15
	70-74 ans	100	12,5	0	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	12,7	7	10,5	NCA	9,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,7	8,7	14,8	NCA	12,5
	55-59 ans	30	22,9	25,6	NCA	25
	60-64 ans	40	0	14,3	NCA	11,9
	65-69 ans	25	16,7	23,5	NCA	22,2
	70-74 ans	100	14,3	0	NCA	18,2
	Total 50-74 ans	18,7	10,9	16,6	NCA	15

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1023	2240	3168	0	6431
	55-59 ans	1912	4159	6402	0	12473
	60-64 ans	1926	4268	6357	0	12551
	65-69 ans	1377	2657	4239	0	8273
	70-74 ans	1021	1797	3029	0	5847
	Total 50-74 ans	7259	15121	23195	0	45575
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	49	163	189	0	401
	55-59 ans	65	266	351	0	682
	60-64 ans	62	231	323	0	616
	65-69 ans	34	150	212	0	396
	70-74 ans	40	113	139	0	292
	Total 50-74 ans	250	923	1214	0	2387
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	11	30	0	54
	55-59 ans	12	20	62	0	94
	60-64 ans	16	28	65	0	109
	65-69 ans	24	18	39	0	81
	70-74 ans	11	8	37	0	56
	Total 50-74 ans	76	85	233	0	394
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	Total 50-74 ans	3	0	7	0	10
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	7,3	6	NCA	6,2
	55-59 ans	3,4	6,4	5,5	NCA	5,5
	60-64 ans	3,2	5,4	5,1	NCA	4,9
	65-69 ans	2,5	5,6	5	NCA	4,8
	70-74 ans	3,9	6,3	4,6	NCA	5
	50-74 ans (brut)	3,4	6,1	5,2	NCA	5,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé)	3,6	6,3	5,3	NCA	5,4
	50-54 ans	1,3	0,5	0,9	NCA	0,8
	55-59 ans	0,6	0,5	1	NCA	0,8
	60-64 ans	0,8	0,7	1	NCA	0,9
	65-69 ans	1,7	0,7	0,9	NCA	1
	70-74 ans	1,1	0,4	1,2	NCA	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (brut)	1	0,6	1	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,6	1	NCA	0,9
	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0,1	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	70-74 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	NCA	0
	50-54 ans	6	16	19	0	41
	55-59 ans	6	39	53	0	98
	60-64 ans	23	38	53	0	114
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	65-69 ans	11	27	42	0	80
	70-74 ans	14	27	26	0	67
	Total 50-74 ans	60	147	193	0	400
	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	2	0	5	0	7
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	65-69 ans	2	2	6	0	10
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	Total 50-74 ans	5	4	17	0	26
	50-54 ans	0	2	7	0	9
	55-59 ans	1	8	14	0	23
	60-64 ans	3	5	5	0	13
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	65-69 ans	2	7	6	0	15
	70-74 ans	2	6	4	0	12
	Total 50-74 ans	8	28	36	0	72
	50-54 ans	5,9	7,1	6	NCA	6,4
	55-59 ans	3,1	9,4	8,3	NCA	7,9
	60-64 ans	11,9	8,9	8,3	NCA	9,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	65-69 ans	8	10,2	9,9	NCA	9,7
	70-74 ans	13,7	15	8,6	NCA	11,5
	50-74 ans (brut)	8,3	9,7	8,3	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	7,9	9,6	8	NCA	8,6
	50-54 ans	0	0	10,5	NCA	4,9
	55-59 ans	0	2,6	1,9	NCA	2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	60-64 ans	8,7	0	9,4	NCA	6,1
	65-69 ans	18,2	7,4	14,3	NCA	12,5
	70-74 ans	7,1	3,7	11,5	NCA	7,5
	Total 50-74 ans	8,3	2,7	8,8	NCA	6,5
	50-54 ans	0	12,5	36,8	NCA	22
	55-59 ans	16,7	20,5	26,9	NCA	23,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	60-64 ans	13	13,2	9,4	NCA	11,4
	65-69 ans	20	25,9	14,3	NCA	19
	70-74 ans	14,3	23,1	15,4	NCA	18,2
	Total 50-74 ans	13,6	19,2	18,8	NCA	18,1
	50-54 ans	66,7	85,7	63,6	NCA	74,2
	55-59 ans	40	89,3	70,6	NCA	76,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	60-64 ans	86,7	78,1	84,1	NCA	82,4
	65-69 ans	62,5	72,2	86,1	NCA	79
	70-74 ans	72,7	80	90,5	NCA	82,7
	Total 50-74 ans	71,1	81,3	80,8	NCA	79,5
	50-54 ans	16,7	42,9	16,7	NCA	28,1
	55-59 ans	20	29	36,8	NCA	32,4
	60-64 ans	27,8	30,3	39,1	NCA	34
	65-69 ans	50	35	33,3	NCA	35,9
	70-74 ans	25	55	23,8	NCA	35,8
	Total 50-74 ans	28,6	36,4	33,3	NCA	33,8

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,8	8,7	8,7	NCA	8,8
	55-59 ans	7,8	13,6	12,9	NCA	12,7
	60-64 ans	29,5	14,8	13,4	NCA	15,7
	65-69 ans	19,3	15,6	16,7	NCA	16,6
	70-74 ans	27,5	22,5	14,8	NCA	19,3
	Total 50-74 ans	18,5	14,5	13,3	NCA	14,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,8	13,8	13,6	NCA	14,3
	55-59 ans	12,5	21,1	21,1	NCA	20,2
	60-64 ans	42,3	23,9	22	NCA	25,1
	65-69 ans	32,1	25,5	24	NCA	25,4
	70-74 ans	43,3	32,5	24,5	NCA	30,4
	Total 50-74 ans	29,5	22,7	21	NCA	22,6