

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	399	1690	2275	0	4364
	55-59 ans	66	232	312	0	610
	60-64 ans	69	211	314	0	594
	65-69 ans	32	136	181	0	349
	70-74 ans	22	90	105	0	217
	Total 50-74 ans	588	2359	3187	0	6134
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	30	123	163	0	316
	55-59 ans	4	27	22	0	53
	60-64 ans	3	18	36	0	57
	65-69 ans	1	11	16	0	28
	70-74 ans	5	8	8	0	21
	Total 50-74 ans	43	187	245	0	475
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	10	15	20	0	45
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	0	4	2	0	6
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	1	2	0	0	3
	Total 50-74 ans	11	21	30	0	62
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	1	2	0	8
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	6	2	3	0	11
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	7,3	7,2	NCA	7,2
	55-59 ans	6,1	11,6	7,1	NCA	8,7
	60-64 ans	4,3	8,5	11,5	NCA	9,6
	65-69 ans	3,1	8,1	8,8	NCA	8
	70-74 ans	22,7	8,9	7,6	NCA	9,7
	50-74 ans (brut)	7,3	7,9	7,7	NCA	7,7
	50-74 ans (standardisé)	8	9	8,4	NCA	8,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	0,9	0,9	NCA	1
	55-59 ans	0	0	1,9	NCA	1
	60-64 ans	0	1,9	0,6	NCA	1
	65-69 ans	0	0	1,1	NCA	0,6
	70-74 ans	4,5	2,2	0	NCA	1,4
	50-74 ans (brut)	1,9	0,9	0,9	NCA	1
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,9	1	NCA	1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,1	0,1	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0,4	0	NCA	0,2
	60-64 ans	1,4	0	0,3	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1	0,1	0,1	NCA	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,6	0,1	0,1	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	16	19	0	38
	55-59 ans	0	6	3	0	9
	60-64 ans	0	5	6	0	11
	65-69 ans	1	5	5	0	11
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	Total 50-74 ans	5	33	36	0	74
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	0	1
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	2	3	0	6
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	1	4	4	0	9
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	9,5	8,4	NCA	8,7
	55-59 ans	0	25,9	9,6	NCA	14,8
	60-64 ans	0	23,7	19,1	NCA	18,5
	65-69 ans	31,3	36,8	27,6	NCA	31,5
	70-74 ans	45,5	11,1	28,6	NCA	23
	50-74 ans (brut)	8,5	14	11,3	NCA	12,1
	50-74 ans (standardisé)	13,1	20,9	16,7	NCA	17,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	6,3	0	NCA	2,6
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	3	0	NCA	1,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	12,5	15,8	NCA	15,8
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	12,5
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	20	0	NCA	11,1
	70-74 ans	0	100	0	NCA	20
	Total 50-74 ans	25	12,1	11,8	NCA	12,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	60	42,9	NCA	53,8
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	40	NCA	42,9
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	60	42,9	NCA	52
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	25	18,2	NCA	23,8
	55-59 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	22,2
	65-69 ans	NCA	0	33,3	NCA	20
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	50	20	27,3	NCA	25,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	10,9	10,4	NCA	10
	55-59 ans	0	22,2	10,7	NCA	15,3
	60-64 ans	0	22,7	13,5	NCA	16,1
	65-69 ans	100	45,5	27,8	NCA	36,7
	70-74 ans	16,7	10	37,5	NCA	20,8
	Total 50-74 ans	7,4	15,4	12,8	NCA	13,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,4	14	15,1	NCA	13,8
	55-59 ans	0	26,1	15,8	NCA	20
	60-64 ans	0	38,5	13,6	NCA	21,1
	65-69 ans	100	55,6	33,3	NCA	45,5
	70-74 ans	20	12,5	50	NCA	26,3
	Total 50-74 ans	10,3	20,9	17,4	NCA	18

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	303	1011	1472	0	2786
	55-59 ans	48	118	145	0	311
	60-64 ans	45	141	179	0	365
	65-69 ans	28	62	101	0	191
	70-74 ans	17	42	58	0	117
	Total 50-74 ans	441	1374	1955	0	3770
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	13	95	107	0	215
	55-59 ans	3	11	7	0	21
	60-64 ans	4	9	15	0	28
	65-69 ans	1	5	9	0	15
	70-74 ans	0	4	2	0	6
	Total 50-74 ans	21	124	140	0	285
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	6	6	0	14
	55-59 ans	2	0	2	0	4
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	4	7	8	0	19
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	3	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	9,4	7,3	NCA	7,7
	55-59 ans	6,3	9,3	4,8	NCA	6,8
	60-64 ans	8,9	6,4	8,4	NCA	7,7
	65-69 ans	3,6	8,1	8,9	NCA	7,9
	70-74 ans	0	9,5	3,4	NCA	5,1
	50-74 ans (brut)	4,8	9	7,2	NCA	7,6
	50-74 ans (standardisé)	5	8,6	6,6	NCA	7,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,6	0,4	NCA	0,5
	55-59 ans	4,2	0	1,4	NCA	1,3
	60-64 ans	0	0,7	0	NCA	0,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,9	0,5	0,4	NCA	0,5
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,3	0,4	NCA	0,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,7	NCA	0,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	1	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,2	0	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0,3	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	1	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	3	3	0	8
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	2	0,7	NCA	1,4
	55-59 ans	20,8	0	0	NCA	3,2
	60-64 ans	0	7,1	0	NCA	2,7
	65-69 ans	0	0	19,8	NCA	10,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	4,5	2,2	1,5	NCA	2,1
	50-74 ans (standardisé)	5,9	2	3,1	NCA	3,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	50	0	0	NCA	12,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	100	NCA	25
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	0	33,3	NCA	12,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	NCA	NCA	100
	55-59 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	100	100	NCA	NCA	100
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	0	NCA	NCA	33,3
	55-59 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	50	0	0	NCA	14,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	2	0,9	NCA	1,8
	55-59 ans	20	0	0	NCA	4
	60-64 ans	0	10	0	NCA	3,4
	65-69 ans	0	0	22,2	NCA	13,3
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	8	2,3	2	NCA	2,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	5,4	2	NCA	4,4
	55-59 ans	100	0	0	NCA	8,3
	60-64 ans	0	25	0	NCA	10
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	28,6
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	5,7	4,7	NCA	6,5

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	624	2689	3584	0	6897
	55-59 ans	1204	4987	6394	0	12585
	60-64 ans	1302	5312	6837	0	13451
	65-69 ans	927	4058	5319	0	10304
	70-74 ans	899	3247	4406	0	8552
	Total 50-74 ans	4956	20293	26540	0	51789
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	30	163	162	0	355
	55-59 ans	46	270	284	0	600
	60-64 ans	41	261	246	0	548
	65-69 ans	30	187	206	0	423
	70-74 ans	28	138	182	0	348
	Total 50-74 ans	175	1019	1080	0	2274
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	9	15	21	0	45
	55-59 ans	13	32	34	0	79
	60-64 ans	11	33	44	0	88
	65-69 ans	11	27	40	0	78
	70-74 ans	11	19	36	0	66
	Total 50-74 ans	55	126	175	0	356
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	6	0	6
	55-59 ans	7	2	9	0	18
	60-64 ans	2	2	9	0	13
	65-69 ans	3	0	6	0	9
	70-74 ans	3	4	13	0	20
	Total 50-74 ans	15	8	43	0	66
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	6,1	4,5	NCA	5,1
	55-59 ans	3,8	5,4	4,4	NCA	4,8
	60-64 ans	3,1	4,9	3,6	NCA	4,1
	65-69 ans	3,2	4,6	3,9	NCA	4,1
	70-74 ans	3,1	4,3	4,1	NCA	4,1
	50-74 ans (brut)	3,5	5	4,1	NCA	4,4
	50-74 ans (standardisé)	3,7	5,2	4,1	NCA	4,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,6	0,6	NCA	0,7
	55-59 ans	1,1	0,6	0,5	NCA	0,6
	60-64 ans	0,8	0,6	0,6	NCA	0,7
	65-69 ans	1,2	0,7	0,8	NCA	0,8
	70-74 ans	1,2	0,6	0,8	NCA	0,8
	50-74 ans (brut)	1,1	0,6	0,7	NCA	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,6	0,6	NCA	0,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0,6	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,3	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,3	0,1	0,3	NCA	0,2
	50-74 ans (brut)	0,3	0	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0	0,2	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	15	11	0	29
	55-59 ans	8	29	36	0	73
	60-64 ans	10	43	51	0	104
	65-69 ans	6	39	42	0	87
	70-74 ans	4	32	37	0	73
	Total 50-74 ans	31	158	177	0	366
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	3	0	0	3
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	5	6	0	13
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	4	3	0	7
	55-59 ans	4	7	10	0	21
	60-64 ans	0	9	6	0	15
	65-69 ans	0	5	9	0	14
	70-74 ans	0	4	6	0	10
	Total 50-74 ans	4	29	34	0	67
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	5,6	3,1	NCA	4,2
	55-59 ans	6,6	5,8	5,6	NCA	5,8
	60-64 ans	7,7	8,1	7,5	NCA	7,7
	65-69 ans	6,5	9,6	7,9	NCA	8,4
	70-74 ans	4,4	9,9	8,4	NCA	8,5
	50-74 ans (brut)	6,3	7,8	6,7	NCA	7,1
	50-74 ans (standardisé)	6,1	7,4	6,1	NCA	6,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	6,7	0	NCA	3,4
	55-59 ans	12,5	0	2,8	NCA	2,7
	60-64 ans	0	7	0	NCA	2,9
	65-69 ans	16,7	2,6	9,5	NCA	6,9
	70-74 ans	0	0	2,7	NCA	1,4
	Total 50-74 ans	6,5	3,2	3,4	NCA	3,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	28,6	27,3	NCA	25
	55-59 ans	50	25,9	27,8	NCA	29,6
	60-64 ans	0	21,4	12,2	NCA	14,9
	65-69 ans	0	13,5	21,4	NCA	16,5
	70-74 ans	0	14,3	18,2	NCA	15,4
	Total 50-74 ans	12,9	19,6	19,9	NCA	19,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	50	NCA	88,9
	55-59 ans	100	72,7	64,3	NCA	69,2
	60-64 ans	83,3	81	78,6	NCA	80
	65-69 ans	50	77,3	83,3	NCA	77,3
	70-74 ans	33,3	76,9	81	NCA	75,7
	Total 50-74 ans	66,7	79,5	77,1	NCA	77,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	42,9	50	NCA	41,7
	55-59 ans	66,7	58,3	42,1	NCA	50
	60-64 ans	42,9	42,3	50	NCA	45,9
	65-69 ans	25	45,8	64	NCA	52,8
	70-74 ans	33,3	47,1	38,1	NCA	41,5
	Total 50-74 ans	38,9	46,5	49,5	NCA	47,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	8,4	6	NCA	7,3
	55-59 ans	13,6	9,6	11,4	NCA	10,8
	60-64 ans	17,3	14,7	17,6	NCA	16,2
	65-69 ans	14,6	18	16,3	NCA	16,9
	70-74 ans	7,7	19,9	16,5	NCA	16,9
	Total 50-74 ans	12,6	13,7	13,9	NCA	13,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15	13,6	7,8	NCA	11,1
	55-59 ans	21,9	16,4	17,9	NCA	17,6
	60-64 ans	27,6	24,8	30,3	NCA	27,5
	65-69 ans	20	28,9	27,1	NCA	27,4
	70-74 ans	16,7	29	25	NCA	26
	Total 50-74 ans	21	22,3	22,2	NCA	22,1