

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012                         | Tranches d'âge                 | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 44          | 107         | 416         | 3            | 570         |
|  | 55-59 ans                      | 12          | 22          | 81          | 1            | 116         |
|  | 60-64 ans                      | 12          | 9           | 61          | 1            | 83          |
|  | 65-69 ans                      | 6           | 7           | 29          | 0            | 42          |
|  | 70-74 ans                      | 4           | 9           | 18          | 0            | 31          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>78</b>   | <b>154</b>  | <b>605</b>  | <b>5</b>     | <b>842</b>  |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 3           | 24          | 59          | 0            | 86          |
|  | 55-59 ans                      | 3           | 4           | 13          | 0            | 20          |
|  | 60-64 ans                      | 2           | 1           | 10          | 0            | 13          |
|  | 65-69 ans                      | 1           | 0           | 5           | 0            | 6           |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 2           | 2           | 0            | 5           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>10</b>   | <b>31</b>   | <b>89</b>   | <b>0</b>     | <b>130</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 1           | 1           | 8           | 0            | 10          |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>9</b>    | <b>0</b>     | <b>11</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 6,8         | 22,4        | 14,2        | 0            | 15,1        |
|  | 55-59 ans                      | 25          | 18,2        | 16          | 0            | 17,2        |
|  | 60-64 ans                      | 16,7        | 11,1        | 16,4        | 0            | 15,7        |
|  | 65-69 ans                      | 16,7        | 0           | 17,2        | NCA          | 14,3        |
|  | 70-74 ans                      | 25          | 22,2        | 11,1        | NCA          | 16,1        |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>12,8</b> | <b>20,1</b> | <b>14,7</b> | <b>0</b>     | <b>15,4</b> |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>17,5</b> | <b>15,6</b> | <b>15,1</b> | <b>0</b>     | <b>15,8</b> |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 2,3         | 0,9         | 1,9         | 0            | 1,8         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 1,2         | 0            | 0,9         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>1,3</b>  | <b>0,6</b>  | <b>1,5</b>  | <b>0</b>     | <b>1,3</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0</b>     | <b>0,7</b>  |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 0           | 2           | 2           | 0            | 4           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 3           | 0            | 3           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 2           | 0            | 2           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>4</b>    | <b>7</b>    | <b>0</b>     | <b>11</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 0           | 18,7        | 4,8         | 0            | 7           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 45,5        | 0           | 0            | 8,6         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 49,2        | 0            | 36,1        |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 69          | NCA          | 47,6        |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 111,1       | 0           | NCA          | 32,3        |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0</b>    | <b>26</b>   | <b>11,6</b> | <b>0</b>     | <b>13,1</b> |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0</b>    | <b>31,9</b> | <b>21,9</b> | <b>0</b>     | <b>23,3</b> |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | NCA         | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | NCA         | 100         | NCA          | 100         |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>  | <b>100</b>  | <b>NCA</b>   | <b>100</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |

|  |                        |          |             |             |            |             |
|--|------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 0        | 8,3         | 3           | NCA        | 4,2         |
|  | 55-59 ans              | 0        | 25          | 0           | NCA        | 4,8         |
|  | 60-64 ans              | 0        | 0           | 30          | NCA        | 23,1        |
|  | 65-69 ans              | 0        | NCA         | 40          | NCA        | 33,3        |
|  | 70-74 ans              | 0        | 50          | 0           | NCA        | 20          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b> | <b>12,9</b> | <b>7,1</b>  | <b>NCA</b> | <b>7,9</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 0        | 14,3        | 6,1         | NCA        | 8,2         |
|  | 55-59 ans              | 0        | 50          | 0           | NCA        | 9,1         |
|  | 60-64 ans              | 0        | 0           | 42,9        | NCA        | 33,3        |
|  | 65-69 ans              | 0        | NCA         | 50          | NCA        | 40          |
|  | 70-74 ans              | 0        | 100         | 0           | NCA        | 33,3        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b> | <b>22,2</b> | <b>13,5</b> | <b>NCA</b> | <b>14,3</b> |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012          |                                | Analogique | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Tranches d'âge   |                                | DR         | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 148        | 1249        | 2072        | 9            | 3478        |
|  | 55-59 ans                      | 38         | 219         | 424         | 3            | 684         |
|  | 60-64 ans                      | 40         | 231         | 407         | 2            | 680         |
|  | 65-69 ans                      | 22         | 150         | 220         | 4            | 396         |
|  | 70-74 ans                      | 9          | 79          | 124         | 1            | 213         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>257</b> | <b>1928</b> | <b>3247</b> | <b>19</b>    | <b>5451</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 16         | 164         | 183         | 0            | 363         |
|  | 55-59 ans                      | 3          | 26          | 35          | 1            | 65          |
|  | 60-64 ans                      | 5          | 29          | 37          | 0            | 71          |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 20          | 15          | 0            | 35          |
|  | 70-74 ans                      | 1          | 8           | 9           | 0            | 18          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>25</b>  | <b>247</b>  | <b>279</b>  | <b>1</b>     | <b>552</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 2          | 5           | 23          | 0            | 30          |
|  | 55-59 ans                      | 1          | 1           | 1           | 0            | 3           |
|  | 60-64 ans                      | 2          | 1           | 7           | 0            | 10          |
|  | 65-69 ans                      | 2          | 1           | 2           | 0            | 5           |
|  | 70-74 ans                      | 1          | 0           | 1           | 0            | 2           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>8</b>   | <b>8</b>    | <b>34</b>   | <b>0</b>     | <b>50</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 10,8       | 13,1        | 8,8         | 0            | 10,4        |
|  | 55-59 ans                      | 7,9        | 11,9        | 8,3         | 33,3         | 9,5         |
|  | 60-64 ans                      | 12,5       | 12,6        | 9,1         | 0            | 10,4        |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 13,3        | 6,8         | 0            | 8,8         |
|  | 70-74 ans                      | 11,1       | 10,1        | 7,3         | 0            | 8,5         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>9,7</b> | <b>12,8</b> | <b>8,6</b>  | <b>5,3</b>   | <b>10,1</b> |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>8,9</b> | <b>12,3</b> | <b>8,2</b>  | <b>5,3</b>   | <b>9,7</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 1,4        | 0,4         | 1,1         | 0            | 0,9         |
|  | 55-59 ans                      | 2,6        | 0,5         | 0,2         | 0            | 0,4         |
|  | 60-64 ans                      | 5          | 0,4         | 1,7         | 0            | 1,5         |
|  | 65-69 ans                      | 9,1        | 0,7         | 0,9         | 0            | 1,3         |
|  | 70-74 ans                      | 11,1       | 0           | 0,8         | 0            | 0,9         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>3,1</b> | <b>0,4</b>  | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>0,9</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>5</b>   | <b>0,4</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0</b>     | <b>1</b>    |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 1          | 6           | 9           | 0            | 16          |
|  | 55-59 ans                      | 0          | 0           | 2           | 0            | 2           |
|  | 60-64 ans                      | 0          | 2           | 1           | 0            | 3           |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 4           | 3           | 0            | 7           |
|  | 70-74 ans                      | 0          | 0           | 3           | 0            | 3           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>   | <b>12</b>   | <b>18</b>   | <b>0</b>     | <b>31</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 0           | 1           | 0            | 1           |
|  | 70-74 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>1</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0          | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0          | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>   | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 6,8        | 4,8         | 4,3         | 0            | 4,6         |
|  | 55-59 ans                      | 0          | 0           | 4,7         | 0            | 2,9         |
|  | 60-64 ans                      | 0          | 8,7         | 2,5         | 0            | 4,4         |
|  | 65-69 ans                      | 0          | 26,7        | 13,6        | 0            | 17,7        |
|  | 70-74 ans                      | 0          | 0           | 24,2        | 0            | 14,1        |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>3,9</b> | <b>6,2</b>  | <b>5,5</b>  | <b>0</b>     | <b>5,7</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,7</b> | <b>7</b>    | <b>8,3</b>  | <b>0</b>     | <b>7,5</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 0          | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA        | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA        | 0           | 33,3        | NCA          | 14,3        |
|  | 70-74 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>5,6</b>  | <b>NCA</b>   | <b>3,2</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | NCA        | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA        | 100         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 65-69 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b> | <b>50</b>   | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>14,3</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | NCA        | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 55-59 ans                      | NCA        | NCA         | 100         | NCA          | 100         |
|  | 60-64 ans                      | NCA        | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 65-69 ans                      | NCA        | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 70-74 ans                      | NCA        | NCA         | 100         | NCA          | 100         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b> | <b>NCA</b>  | <b>100</b>  | <b>NCA</b>   | <b>100</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | NCA        | 0           | 100         | NCA          | 50          |
|  | 55-59 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA        | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 65-69 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA        | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>NCA</b> | <b>0</b>    | <b>20</b>   | <b>NCA</b>   | <b>16,7</b> |

|  |                        |            |            |            |          |            |
|--|------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 5,6        | 3,6        | 4,4        | NCA      | 4,1        |
|  | 55-59 ans              | 0          | 0          | 5,6        | 0        | 2,9        |
|  | 60-64 ans              | 0          | 6,7        | 2,3        | NCA      | 3,7        |
|  | 65-69 ans              | 0          | 19         | 17,6       | NCA      | 17,5       |
|  | 70-74 ans              | 0          | 0          | 30         | NCA      | 15         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3</b>   | <b>4,7</b> | <b>5,8</b> | <b>0</b> | <b>5,2</b> |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 12,5       | 6,7        | 11,8       | NCA      | 9,4        |
|  | 55-59 ans              | 0          | 0          | 12,5       | 0        | 6,5        |
|  | 60-64 ans              | 0          | 13,3       | 6,7        | NCA      | 9,1        |
|  | 65-69 ans              | 0          | 44,4       | 33,3       | NCA      | 36,8       |
|  | 70-74 ans              | 0          | 0          | 75         | NCA      | 37,5       |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>6,3</b> | <b>9,7</b> | <b>15</b>  | <b>0</b> | <b>12</b>  |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012                          | Tranches d'âge          | Analogique  | Numérique   | Numérique    | Technologie  | Toutes       |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                         | DR          | CR          | Inconnue     | technologies |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans               | 124         | 1245        | 2151         | 8            | 3528         |
|  | 55-59 ans               | 276         | 2449        | 4046         | 11           | 6782         |
|  | 60-64 ans               | 308         | 2325        | 4364         | 23           | 7020         |
|  | 65-69 ans               | 229         | 1674        | 3373         | 18           | 5294         |
|  | 70-74 ans               | 170         | 1234        | 2618         | 8            | 4030         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>1107</b> | <b>8927</b> | <b>16552</b> | <b>68</b>    | <b>26654</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans               | 7           | 127         | 144          | 0            | 278          |
|  | 55-59 ans               | 24          | 212         | 263          | 1            | 500          |
|  | 60-64 ans               | 25          | 184         | 239          | 5            | 453          |
|  | 65-69 ans               | 21          | 124         | 200          | 1            | 346          |
|  | 70-74 ans               | 12          | 108         | 109          | 3            | 232          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>89</b>   | <b>755</b>  | <b>955</b>   | <b>10</b>    | <b>1809</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans               | 1           | 0           | 11           | 0            | 12           |
|  | 55-59 ans               | 2           | 5           | 36           | 0            | 43           |
|  | 60-64 ans               | 2           | 11          | 35           | 0            | 48           |
|  | 65-69 ans               | 3           | 7           | 26           | 0            | 36           |
|  | 70-74 ans               | 2           | 1           | 24           | 0            | 27           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>10</b>   | <b>24</b>   | <b>132</b>   | <b>0</b>     | <b>166</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|  | 60-64 ans               | 0           | 0           | 1            | 0            | 1            |
|  | 65-69 ans               | 0           | 0           | 1            | 0            | 1            |
|  | 70-74 ans               | 1           | 1           | 1            | 0            | 3            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>3</b>     | <b>0</b>     | <b>5</b>     |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans               | 5,6         | 10,2        | 6,7          | 0            | 7,9          |
|  | 55-59 ans               | 8,7         | 8,7         | 6,5          | 9,1          | 7,4          |
|  | 60-64 ans               | 8,1         | 7,9         | 5,5          | 21,7         | 6,5          |
|  | 65-69 ans               | 9,2         | 7,4         | 5,9          | 5,6          | 6,5          |
|  | 70-74 ans               | 7,1         | 8,8         | 4,2          | 37,5         | 5,8          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>8</b>    | <b>8,5</b>  | <b>5,8</b>   | <b>14,7</b>  | <b>6,8</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>7,6</b>              | <b>8,7</b>  | <b>5,9</b>  | <b>14,7</b>  | <b>7</b>     |              |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans               | 0,8         | 0           | 0,5          | 0            | 0,3          |
|  | 55-59 ans               | 0,7         | 0,2         | 0,9          | 0            | 0,6          |
|  | 60-64 ans               | 0,6         | 0,5         | 0,8          | 0            | 0,7          |
|  | 65-69 ans               | 1,3         | 0,4         | 0,8          | 0            | 0,7          |
|  | 70-74 ans               | 1,2         | 0,1         | 0,9          | 0            | 0,7          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>0,9</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,8</b>   | <b>0</b>     | <b>0,6</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>0,9</b>              | <b>0,2</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0</b>     | <b>0,6</b>   |              |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|  | 60-64 ans               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|  | 65-69 ans               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|  | 70-74 ans               | 0,6         | 0,1         | 0            | 0            | 0,1          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>0,1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>0,1</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |              |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans               | 0           | 6           | 11           | 0            | 17           |
|  | 55-59 ans               | 3           | 6           | 19           | 0            | 28           |
|  | 60-64 ans               | 3           | 12          | 24           | 0            | 39           |
|  | 65-69 ans               | 3           | 5           | 17           | 0            | 25           |
|  | 70-74 ans               | 0           | 8           | 9            | 0            | 17           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>9</b>    | <b>37</b>   | <b>80</b>    | <b>0</b>     | <b>126</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans               | 0           | 0           | 2            | 0            | 2            |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 1            | 0            | 1            |
|  | 60-64 ans               | 0           | 0           | 2            | 0            | 2            |
|  | 65-69 ans               | 0           | 0           | 1            | 0            | 1            |
|  | 70-74 ans               | 0           | 1           | 0            | 0            | 1            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>6</b>     | <b>0</b>     | <b>7</b>     |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ                                | 50-54 ans               | 0           | 1           | 1            | 0            | 2            |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 1            | 0            | 1            |
|  | 60-64 ans               | 0           | 1           | 3            | 0            | 4            |
|  | 65-69 ans               | 0           | 1           | 3            | 0            | 4            |
|  | 70-74 ans               | 0           | 2           | 1            | 0            | 3            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>0</b>    | <b>5</b>    | <b>9</b>     | <b>0</b>     | <b>14</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans               | 0           | 4,8         | 5,1          | 0            | 4,8          |
|  | 55-59 ans               | 10,9        | 2,4         | 4,7          | 0            | 4,1          |
|  | 60-64 ans               | 9,7         | 5,2         | 5,5          | 0            | 5,6          |
|  | 65-69 ans               | 13,1        | 3           | 5            | 0            | 4,7          |
|  | 70-74 ans               | 0           | 6,5         | 3,4          | 0            | 4,2          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>8,1</b>  | <b>4,1</b>  | <b>4,8</b>   | <b>0</b>     | <b>4,7</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>6,7</b>              | <b>4,3</b>  | <b>4,8</b>  | <b>0</b>     | <b>4,7</b>   |              |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans               | NCA         | 0           | 18,2         | NCA          | 11,8         |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 5,3          | NCA          | 3,6          |
|  | 60-64 ans               | 0           | 0           | 8,3          | NCA          | 5,1          |
|  | 65-69 ans               | 0           | 0           | 5,9          | NCA          | 4            |
|  | 70-74 ans               | NCA         | 12,5        | 0            | NCA          | 5,9          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>0</b>    | <b>2,7</b>  | <b>7,5</b>   | <b>NCA</b>   | <b>5,6</b>   |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans               | NCA         | 25          | 16,7         | NCA          | 20           |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 9,1          | NCA          | 7,7          |
|  | 60-64 ans               | NCA         | 33,3        | 27,3         | NCA          | 28,6         |
|  | 65-69 ans               | 0           | 33,3        | 23,1         | NCA          | 22,2         |
|  | 70-74 ans               | NCA         | 50          | 16,7         | NCA          | 30           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>0</b>    | <b>33,3</b> | <b>19,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>21,5</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans               | NCA         | 100         | 100          | NCA          | 100          |
|  | 55-59 ans               | NCA         | NCA         | 100          | NCA          | 100          |
|  | 60-64 ans               | NCA         | NCA         | 100          | NCA          | 100          |
|  | 65-69 ans               | 0           | 100         | 50           | NCA          | 57,1         |
|  | 70-74 ans               | NCA         | NCA         | 50           | NCA          | 50           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>0</b>    | <b>100</b>  | <b>78,6</b>  | <b>NCA</b>   | <b>77,8</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans               | NCA         | 66,7        | 40           | NCA          | 50           |
|  | 55-59 ans               | 0           | 0           | 33,3         | NCA          | 27,3         |
|  | 60-64 ans               | NCA         | 100         | 57,1         | NCA          | 62,5         |
|  | 65-69 ans               | 0           | 50          | 50           | NCA          | 41,7         |
|  | 70-74 ans               | NCA         | 50          | 60           | NCA          | 57,1         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>0</b>    | <b>55,6</b> | <b>47,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>45,7</b>  |

|  |                        |             |            |             |          |             |
|--|------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 0           | 4,7        | 7,1         | NCA      | 5,9         |
|  | 55-59 ans              | 12          | 2,8        | 5,8         | 0        | 4,9         |
|  | 60-64 ans              | 11,1        | 5,7        | 8,4         | 0        | 7,4         |
|  | 65-69 ans              | 13          | 3,8        | 7,7         | 0        | 6,6         |
|  | 70-74 ans              | 0           | 7,3        | 6,9         | 0        | 6,6         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>9,3</b>  | <b>4,6</b> | <b>7,2</b>  | <b>0</b> | <b>6,2</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 0           | 11,5       | 19,2        | NCA      | 15,2        |
|  | 55-59 ans              | 27,3        | 5,6        | 15,7        | NCA      | 11,4        |
|  | 60-64 ans              | 30          | 13,5       | 21,8        | 0        | 18,7        |
|  | 65-69 ans              | 23,1        | 5,4        | 16,7        | 0        | 12,2        |
|  | 70-74 ans              | 0           | 13         | 17          | 0        | 13,4        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>20,5</b> | <b>9,1</b> | <b>18,1</b> | <b>0</b> | <b>14,1</b> |