

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 217 | 718 | 549 | 0 | 1484 |
| | 55-59 ans | 42 | 158 | 120 | 0 | 320 |
| | 60-64 ans | 25 | 106 | 74 | 0 | 205 |
| | 65-69 ans | 19 | 68 | 53 | 0 | 140 |
| | 70-74 ans | 14 | 52 | 21 | 0 | 87 |
| | Total 50-74 ans | 317 | 1102 | 817 | 0 | 2236 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 47 | 101 | 46 | 0 | 194 |
| | 55-59 ans | 6 | 25 | 21 | 0 | 52 |
| | 60-64 ans | 5 | 12 | 7 | 0 | 24 |
| | 65-69 ans | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 |
| | 70-74 ans | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 64 | 150 | 80 | 0 | 294 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 7 | 13 | 0 | 29 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 21,7 | 14,1 | 8,4 | NCA | 13,1 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 15,8 | 17,5 | NCA | 16,3 |
| | 60-64 ans | 20 | 11,3 | 9,5 | NCA | 11,7 |
| | 65-69 ans | 15,8 | 10,3 | 9,4 | NCA | 10,7 |
| | 70-74 ans | 21,4 | 9,6 | 4,8 | NCA | 10,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 20,2 | 13,6 | 9,8 | NCA | 13,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18,6 | 12,7 | 10,5 | NCA | 12,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,2 | 0,7 | 1,6 | NCA | 1,4 |
| | 55-59 ans | 2,4 | 0 | 0,8 | NCA | 0,6 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 1,4 | NCA | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 3,8 | NCA | 1,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 3,8 | 0 | NCA | 2,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,8 | 0,6 | 1,6 | NCA | 1,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,2 | 0,7 | 1,5 | NCA | 1,2 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| | 60-64 ans | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 17 | 6 | 0 | 26 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 8,4 | 3,6 | NCA | 5,4 |
| | 55-59 ans | 23,8 | 19 | 25 | NCA | 21,9 |
| | 60-64 ans | 40 | 18,9 | 0 | NCA | 14,6 |
| | 65-69 ans | 52,6 | 14,7 | 0 | NCA | 14,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 96,2 | 47,6 | NCA | 69 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,5 | 15,4 | 7,3 | NCA | 11,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 22,2 | 26,8 | 13,9 | NCA | 21,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 16,7 | 0 | NCA | 12,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 20 | 0 | NCA | 16,7 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 11,8 | 0 | NCA | 7,7 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 60 | 50 | NCA | 57,1 |
| | 55-59 ans | 100 | 0 | 66,7 | NCA | 42,9 |
| | 60-64 ans | 100 | 0 | NCA | NCA | 33,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | NCA | NCA | 100 |
| | 70-74 ans | NCA | 75 | 100 | NCA | 80 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 46,7 | 66,7 | NCA | 58,3 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | 40 | 100 | NCA | 57,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 33,3 | NCA | 14,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 100 | NCA | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 40 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 33,3 | 50 | NCA | 33,3 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 5,7 | 3,6 | NCA | 3,8 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 12 | 13,6 | NCA | 13 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 16,7 | 0 | NCA | 11,5 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 14,3 | 0 | NCA | 11,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 71,4 | 100 | NCA | 54,5 |
| | Total 50-74 ans | 4,2 | 10,8 | 6,5 | NCA | 8,1 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 11,5 | 7,7 | NCA | 8,1 |
| | 55-59 ans | 100 | 17,6 | 18,8 | NCA | 20,6 |
| | 60-64 ans | 20 | 28,6 | 0 | NCA | 16,7 |
| | 65-69 ans | 50 | 25 | 0 | NCA | 18,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 100 | 100 | NCA | 85,7 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 20 | 11,1 | NCA | 15,4 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1005 | 2308 | 2183 | 0 | 5496 |
| | 55-59 ans | 272 | 525 | 544 | 0 | 1341 |
| | 60-64 ans | 253 | 547 | 494 | 0 | 1294 |
| | 65-69 ans | 137 | 328 | 267 | 0 | 732 |
| | 70-74 ans | 94 | 210 | 173 | 0 | 477 |
| | Total 50-74 ans | 1761 | 3918 | 3661 | 0 | 9340 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 145 | 222 | 150 | 0 | 517 |
| | 55-59 ans | 41 | 50 | 21 | 0 | 112 |
| | 60-64 ans | 39 | 41 | 27 | 0 | 107 |
| | 65-69 ans | 17 | 25 | 9 | 0 | 51 |
| | 70-74 ans | 13 | 19 | 10 | 0 | 42 |
| | Total 50-74 ans | 255 | 357 | 217 | 0 | 829 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 18 | 33 | 29 | 0 | 80 |
| | 55-59 ans | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 |
| | 60-64 ans | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 27 | 55 | 45 | 0 | 127 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,4 | 9,6 | 6,9 | NCA | 9,4 |
| | 55-59 ans | 15,1 | 9,5 | 3,9 | NCA | 8,4 |
| | 60-64 ans | 15,4 | 7,5 | 5,5 | NCA | 8,3 |
| | 65-69 ans | 12,4 | 7,6 | 3,4 | NCA | 7 |
| | 70-74 ans | 13,8 | 9 | 5,8 | NCA | 8,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 14,5 | 9,1 | 5,9 | NCA | 8,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 14,4 | 8,7 | 5,2 | NCA | 8,5 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 1,4 | 1,3 | NCA | 1,5 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 1,5 | 1,1 | NCA | 1,3 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 1,5 | 1,4 | NCA | 1,2 |
| | 65-69 ans | 2,9 | 1,2 | 1,1 | NCA | 1,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | NCA | 0,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,5 | 1,4 | 1,2 | NCA | 1,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,3 | 1,4 | 1,1 | NCA | 1,2 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,3 | 0,1 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 0 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 70-74 ans | 1,1 | 0 | 0 | NCA | 0,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,3 | 0,1 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,3 | 0 | 0 | NCA | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 4 | 18 | 11 | 0 | 33 |
| | 55-59 ans | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| | 60-64 ans | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 34 | 23 | 0 | 67 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ | 50-54 ans | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4 | 7,8 | 5 | NCA | 6 |
| | 55-59 ans | 14,7 | 9,5 | 7,4 | NCA | 9,7 |
| | 60-64 ans | 4 | 11 | 8,1 | NCA | 8,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 6,1 | 11,2 | NCA | 6,8 |
| | 70-74 ans | 10,6 | 14,3 | 5,8 | NCA | 10,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,7 | 8,7 | 6,3 | NCA | 7,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7 | 9,6 | 7,3 | NCA | 8,2 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 18,2 | NCA | 6,1 |
| | 55-59 ans | 25 | 0 | 0 | NCA | 7,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 16,7 | 0 | NCA | 9,1 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 33,3 | 0 | NCA | 20 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 5,9 | 8,7 | NCA | 7,5 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 50 | 9,1 | NCA | 30,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 20 | 0 | NCA | 7,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 33,3 | NCA | 20 |
| | 70-74 ans | 0 | 33,3 | 100 | NCA | 40 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 32,4 | 13 | NCA | 20,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 75 | 66,7 | 70 | NCA | 69,6 |
| | 55-59 ans | 75 | 100 | 50 | NCA | 75 |
| | 60-64 ans | 100 | 83,3 | 75 | NCA | 81,8 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 100 | NCA | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | NCA | NCA | 100 |
| | Total 50-74 ans | 80 | 82,6 | 70 | NCA | 77,4 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 50 | 22,2 | 20 | NCA | 26,1 |
| | 55-59 ans | 50 | 50 | 50 | NCA | 50 |
| | 60-64 ans | 100 | 50 | 75 | NCA | 63,6 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 0 | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | 0 | 100 | NCA | NCA | 66,7 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 47,8 | 35 | NCA | 43,4 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,5 | 6 | 6,3 | NCA | 5,1 |
| | 55-59 ans | 9,3 | 8,8 | 14,8 | NCA | 10,2 |
| | 60-64 ans | 2,6 | 12,2 | 11,8 | NCA | 9 |
| | 65-69 ans | 0 | 6,9 | 18,2 | NCA | 6,7 |
| | 70-74 ans | 7,7 | 14,3 | 10 | NCA | 11,4 |
| | Total 50-74 ans | 3,6 | 7,6 | 8,5 | NCA | 6,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 9,1 | 19,5 | 15 | NCA | 15,5 |
| | 55-59 ans | 20 | 27,8 | 40 | NCA | 27,9 |
| | 60-64 ans | 7,1 | 30 | 28,6 | NCA | 22,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 25 | 33,3 | NCA | 20 |
| | 70-74 ans | 25 | 42,9 | 16,7 | NCA | 29,4 |
| | Total 50-74 ans | 10,8 | 23,8 | 20,8 | NCA | 19,4 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1137 | 2979 | 2666 | 0 | 6782 |
| | 55-59 ans | 1968 | 5326 | 4396 | 0 | 11690 |
| | 60-64 ans | 2245 | 5903 | 5084 | 0 | 13232 |
| | 65-69 ans | 1651 | 4276 | 3659 | 0 | 9586 |
| | 70-74 ans | 1164 | 3492 | 3034 | 0 | 7690 |
| | Total 50-74 ans | 8165 | 21976 | 18839 | 0 | 48980 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 136 | 233 | 142 | 0 | 511 |
| | 55-59 ans | 209 | 355 | 195 | 0 | 759 |
| | 60-64 ans | 188 | 405 | 202 | 0 | 795 |
| | 65-69 ans | 142 | 268 | 147 | 0 | 557 |
| | 70-74 ans | 100 | 236 | 113 | 0 | 449 |
| | Total 50-74 ans | 775 | 1497 | 799 | 0 | 3071 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 21 | 22 | 32 | 0 | 75 |
| | 55-59 ans | 25 | 53 | 55 | 0 | 133 |
| | 60-64 ans | 25 | 52 | 58 | 0 | 135 |
| | 65-69 ans | 15 | 36 | 43 | 0 | 94 |
| | 70-74 ans | 19 | 34 | 29 | 0 | 82 |
| | Total 50-74 ans | 105 | 197 | 217 | 0 | 519 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 9 | 8 | 0 | 30 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 12 | 7,8 | 5,3 | NCA | 7,5 |
| | 55-59 ans | 10,6 | 6,7 | 4,4 | NCA | 6,5 |
| | 60-64 ans | 8,4 | 6,9 | 4 | NCA | 6 |
| | 65-69 ans | 8,6 | 6,3 | 4 | NCA | 5,8 |
| | 70-74 ans | 8,6 | 6,8 | 3,7 | NCA | 5,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,5 | 6,8 | 4,2 | NCA | 6,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,9 | 7 | 4,4 | NCA | 6,4 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 0,7 | 1,2 | NCA | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,3 | 1 | 1,3 | NCA | 1,1 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 0,9 | 1,1 | NCA | 1 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0,8 | 1,2 | NCA | 1 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 1 | 1 | NCA | 1,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,3 | 0,9 | 1,2 | NCA | 1,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,4 | 0,9 | 1,2 | NCA | 1,1 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,2 | 0,1 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 60-64 ans | 0,1 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0,2 | 0 | 0,1 | NCA | 0,1 |
| | 70-74 ans | 0,3 | 0,1 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,2 | 0 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,2 | 0 | 0 | NCA | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 5 | 10 | 14 | 0 | 29 |
| | 55-59 ans | 10 | 23 | 17 | 0 | 50 |
| | 60-64 ans | 11 | 53 | 35 | 0 | 99 |
| | 65-69 ans | 18 | 42 | 26 | 0 | 86 |
| | 70-74 ans | 14 | 27 | 28 | 0 | 69 |
| | Total 50-74 ans | 58 | 155 | 120 | 0 | 333 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 10 | 8 | 0 | 21 |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ | 50-54 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| | 60-64 ans | 2 | 8 | 6 | 0 | 16 |
| | 65-69 ans | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 25 | 24 | 0 | 58 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,4 | 3,4 | 5,3 | NCA | 4,3 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 4,3 | 3,9 | NCA | 4,3 |
| | 60-64 ans | 4,9 | 9 | 6,9 | NCA | 7,5 |
| | 65-69 ans | 10,9 | 9,8 | 7,1 | NCA | 9 |
| | 70-74 ans | 12 | 7,7 | 9,2 | NCA | 9 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,1 | 7,1 | 6,4 | NCA | 6,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,7 | 6,4 | 6,1 | NCA | 6,4 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 20 | 0 | 0 | NCA | 3,4 |
| | 55-59 ans | 10 | 4,3 | 11,8 | NCA | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 7,5 | 2,9 | NCA | 5,1 |
| | 65-69 ans | 5,6 | 9,5 | 7,7 | NCA | 8,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 3,7 | 10,7 | NCA | 5,8 |
| | Total 50-74 ans | 5,2 | 6,5 | 6,7 | NCA | 6,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 20 | 21,4 | NCA | 17,2 |
| | 55-59 ans | 30 | 13 | 29,4 | NCA | 22 |
| | 60-64 ans | 18,2 | 15,1 | 17,1 | NCA | 16,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 23,8 | 23,1 | NCA | 18,6 |
| | 70-74 ans | 28,6 | 7,4 | 14,3 | NCA | 14,5 |
| | Total 50-74 ans | 15,5 | 16,1 | 20 | NCA | 17,4 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 60 | 57,1 | 45,5 | NCA | 52,2 |
| | 55-59 ans | 85,7 | 70 | 58,3 | NCA | 69,2 |
| | 60-64 ans | 75 | 82,2 | 72,4 | NCA | 78 |
| | 65-69 ans | 72,2 | 59,4 | 80 | NCA | 68,6 |
| | 70-74 ans | 90 | 83,3 | 79,2 | NCA | 82,8 |
| | Total 50-74 ans | 77,1 | 73,4 | 70,8 | NCA | 73,2 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 60 | 25 | 27,3 | NCA | 33,3 |
| | 55-59 ans | 42,9 | 45 | 41,7 | NCA | 43,6 |
| | 60-64 ans | 66,7 | 42,2 | 37,9 | NCA | 43,4 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 65,6 | 55 | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | 20 | 25 | 50 | NCA | 34,5 |
| | Total 50-74 ans | 34,7 | 44,2 | 43,8 | NCA | 42,3 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 3,2 | 3,5 | 8,1 | NCA | 4,8 |
| | 55-59 ans | 4,3 | 5,2 | 6,5 | NCA | 5,3 |
| | 60-64 ans | 5,3 | 11,7 | 13,2 | NCA | 10,7 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 13,3 | 13,7 | NCA | 13 |
| | 70-74 ans | 12 | 9,8 | 19,9 | NCA | 13 |
| | Total 50-74 ans | 6,7 | 8,9 | 11,7 | NCA | 9,1 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10,3 | 10,8 | 20,6 | NCA | 14,2 |
| | 55-59 ans | 16,9 | 13,6 | 15,8 | NCA | 14,9 |
| | 60-64 ans | 21,2 | 31,5 | 33 | NCA | 30,3 |
| | 65-69 ans | 36 | 32 | 31,7 | NCA | 32,7 |
| | 70-74 ans | 50 | 25,5 | 39,1 | NCA | 33,8 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 23,5 | 27,8 | NCA | 25,2 |