

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012                         | Tranches d'âge                 | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 44          | 57          | 6           | 0            | 107         |
|  | 55-59 ans                      | 3           | 12          | 2           | 0            | 17          |
|  | 60-64 ans                      | 7           | 10          | 0           | 0            | 17          |
|  | 65-69 ans                      | 6           | 1           | 0           | 0            | 7           |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 3           | 0           | 0            | 4           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>61</b>   | <b>83</b>   | <b>8</b>    | <b>0</b>     | <b>152</b>  |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 3           | 3           | 1           | 0            | 7           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 2           | 0            | 2           |
|  | 60-64 ans                      | 2           | 1           | 1           | 0            | 4           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>5</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>0</b>     | <b>14</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 1           | 1           | 1           | 0            | 3           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>3</b>    |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 6,8         | 5,3         | 16,7        | NCA          | 6,5         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 100         | NCA          | 11,8        |
|  | 60-64 ans                      | 28,6        | 10          | NCA         | NCA          | 23,5        |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 25          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>8,2</b>  | <b>4,8</b>  | <b>62,5</b> | <b>NCA</b>   | <b>9,2</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>7,7</b>  | <b>3,4</b>  | <b>28,7</b> | <b>NCA</b>   | <b>13,1</b> |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 2,3         | 1,8         | 16,7        | NCA          | 2,8         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>1,6</b>  | <b>1,2</b>  | <b>12,5</b> | <b>NCA</b>   | <b>2</b>    |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,4</b>  | <b>4,2</b>  | <b>NCA</b>   | <b>0,7</b>  |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 1           | 1           | 1           | 0            | 3           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>0</b>     | <b>6</b>    |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ                                   | 50-54 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 22,7        | 17,5        | 166,7       | NCA          | 28          |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 142,9       | 100         | NCA         | NCA          | 117,6       |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 250         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>32,8</b> | <b>24,1</b> | <b>250</b>  | <b>NCA</b>   | <b>39,5</b> |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>35,9</b> | <b>25,5</b> | <b>41,5</b> | <b>NCA</b>   | <b>67,9</b> |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 0           | 100         | 0           | NCA          | 33,3        |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>50</b>   | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>16,7</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | 100         | NCA         | 100         | NCA          | 100         |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | 100         | NCA          | 100         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>50</b>   | <b>NCA</b>  | <b>100</b>  | <b>NCA</b>   | <b>75</b>   |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>NCA</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |

|  |                        |             |             |             |            |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 25          | 25          | 50          | NCA        | 30          |
|  | 55-59 ans              | NCA         | NCA         | 0           | NCA        | 0           |
|  | 60-64 ans              | 50          | 100         | 0           | NCA        | 50          |
|  | 65-69 ans              | NCA         | NCA         | NCA         | NCA        | NCA         |
|  | 70-74 ans              | NCA         | NCA         | 100         | NCA        | 100         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>33,3</b> | <b>40</b>   | <b>33,3</b> | <b>NCA</b> | <b>35,3</b> |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 50          | 50          | 100         | NCA        | 60          |
|  | 55-59 ans              | NCA         | NCA         | 0           | NCA        | 0           |
|  | 60-64 ans              | 50          | 100         | NCA         | NCA        | 66,7        |
|  | 65-69 ans              | NCA         | NCA         | NCA         | NCA        | NCA         |
|  | 70-74 ans              | NCA         | NCA         | 100         | NCA        | 100         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>50</b>   | <b>66,7</b> | <b>50</b>   | <b>NCA</b> | <b>54,5</b> |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012          |                                | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Tranches d'âge   |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 193         | 401         | 63          | 0            | 657         |
|  | 55-59 ans                      | 41          | 63          | 15          | 0            | 119         |
|  | 60-64 ans                      | 27          | 68          | 19          | 0            | 114         |
|  | 65-69 ans                      | 30          | 25          | 10          | 0            | 65          |
|  | 70-74 ans                      | 14          | 30          | 3           | 0            | 47          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>305</b>  | <b>587</b>  | <b>110</b>  | <b>0</b>     | <b>1002</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 9           | 12          | 13          | 0            | 34          |
|  | 55-59 ans                      | 2           | 2           | 3           | 0            | 7           |
|  | 60-64 ans                      | 2           | 5           | 1           | 0            | 8           |
|  | 65-69 ans                      | 3           | 2           | 2           | 0            | 7           |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 2           | 2           | 0            | 5           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>17</b>   | <b>23</b>   | <b>21</b>   | <b>0</b>     | <b>61</b>   |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 4           | 3           | 2           | 0            | 9           |
|  | 55-59 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 2           | 0           | 0            | 2           |
|  | 65-69 ans                      | 1           | 0           | 1           | 0            | 2           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>3</b>    | <b>0</b>     | <b>16</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 4,7         | 3           | 20,6        | NCA          | 5,2         |
|  | 55-59 ans                      | 4,9         | 3,2         | 20          | NCA          | 5,9         |
|  | 60-64 ans                      | 7,4         | 7,4         | 5,3         | NCA          | 7           |
|  | 65-69 ans                      | 10          | 8           | 20          | NCA          | 10,8        |
|  | 70-74 ans                      | 7,1         | 6,7         | 66,7        | NCA          | 10,6        |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>5,6</b>  | <b>3,9</b>  | <b>19,1</b> | <b>NCA</b>   | <b>6,1</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>6,5</b>  | <b>5,3</b>  | <b>23,8</b> | <b>NCA</b>   | <b>7,4</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 2,1         | 0,7         | 3,2         | NCA          | 1,4         |
|  | 55-59 ans                      | 2,4         | 1,6         | 0           | NCA          | 1,7         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 2,9         | 0           | NCA          | 1,8         |
|  | 65-69 ans                      | 3,3         | 0           | 10          | NCA          | 3,1         |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 3,3         | 0           | NCA          | 2,1         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>2</b>    | <b>1,2</b>  | <b>2,7</b>  | <b>NCA</b>   | <b>1,6</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,6</b>  | <b>1,7</b>  | <b>2,3</b>  | <b>NCA</b>   | <b>1,9</b>  |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0,5         | 0           | 0           | NCA          | 0,2         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,3</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0,1</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 6           | 3           | 0           | 0            | 9           |
|  | 55-59 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|  | 60-64 ans                      | 2           | 2           | 0           | 0            | 4           |
|  | 65-69 ans                      | 2           | 0           | 0           | 0            | 2           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 2           | 0           | 0            | 2           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>11</b>   | <b>7</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>18</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 31,1        | 7,5         | 0           | NCA          | 13,7        |
|  | 55-59 ans                      | 24,4        | 0           | 0           | NCA          | 8,4         |
|  | 60-64 ans                      | 74,1        | 29,4        | 0           | NCA          | 35,1        |
|  | 65-69 ans                      | 66,7        | 0           | 0           | NCA          | 30,8        |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 66,7        | 0           | NCA          | 42,6        |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>36,1</b> | <b>11,9</b> | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>18</b>   |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>39,4</b> | <b>17,7</b> | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>23,7</b> |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>   | <b>0</b>    |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 16,7        | 0           | NCA         | NCA          | 11,1        |
|  | 55-59 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>9,1</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>   | <b>5,6</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | 100         | 100         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | 100         | NCA         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 65-69 ans                      | 100         | NCA         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>100</b>  | <b>33,3</b> | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>   | <b>75</b>   |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 0           | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 60-64 ans                      | 50          | NCA         | NCA         | NCA          | 50          |
|  | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 50          | NCA         | NCA          | 50          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>20</b>   | <b>33,3</b> | <b>NCA</b>  | <b>NCA</b>   | <b>25</b>   |

|  |                        |             |             |          |            |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 46,2        | 20          | 0        | NCA        | 20,9        |
|  | 55-59 ans              | 33,3        | 0           | 0        | NCA        | 11,1        |
|  | 60-64 ans              | 100         | 28,6        | 0        | NCA        | 40          |
|  | 65-69 ans              | 50          | 0           | 0        | NCA        | 22,2        |
|  | 70-74 ans              | 0           | 66,7        | 0        | NCA        | 33,3        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>47,8</b> | <b>23,3</b> | <b>0</b> | <b>NCA</b> | <b>23,4</b> |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 62,5        | 30          | 0        | NCA        | 30,8        |
|  | 55-59 ans              | 33,3        | 0           | 0        | NCA        | 16,7        |
|  | 60-64 ans              | 100         | 40          | NCA      | NCA        | 57,1        |
|  | 65-69 ans              | 66,7        | 0           | NCA      | NCA        | 40          |
|  | 70-74 ans              | 0           | 100         | 0        | NCA        | 50          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>58,8</b> | <b>35</b>   | <b>0</b> | <b>NCA</b> | <b>35,4</b> |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012                          | Tranches d'âge                 | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 222         | 470         | 48          | 0            | 740         |
|  | 55-59 ans                      | 350         | 766         | 118         | 0            | 1234        |
|  | 60-64 ans                      | 364         | 863         | 117         | 0            | 1344        |
|  | 65-69 ans                      | 296         | 601         | 84          | 0            | 981         |
|  | 70-74 ans                      | 207         | 471         | 44          | 0            | 722         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1439</b> | <b>3171</b> | <b>411</b>  | <b>0</b>     | <b>5021</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 2           | 11          | 8           | 0            | 21          |
|  | 55-59 ans                      | 5           | 21          | 18          | 0            | 44          |
|  | 60-64 ans                      | 8           | 22          | 17          | 0            | 47          |
|  | 65-69 ans                      | 2           | 15          | 12          | 0            | 29          |
|  | 70-74 ans                      | 2           | 11          | 12          | 0            | 25          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>19</b>   | <b>80</b>   | <b>67</b>   | <b>0</b>     | <b>166</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 8           | 3           | 3           | 0            | 14          |
|  | 55-59 ans                      | 9           | 8           | 3           | 0            | 20          |
|  | 60-64 ans                      | 5           | 9           | 3           | 0            | 17          |
|  | 65-69 ans                      | 4           | 7           | 2           | 0            | 13          |
|  | 70-74 ans                      | 4           | 5           | 0           | 0            | 9           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>30</b>   | <b>32</b>   | <b>11</b>   | <b>0</b>     | <b>73</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 55-59 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2           |
|  | 60-64 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>5</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 0,9         | 2,3         | 16,7        | NCA          | 2,8         |
|  | 55-59 ans                      | 1,4         | 2,7         | 15,3        | NCA          | 3,6         |
|  | 60-64 ans                      | 2,2         | 2,5         | 14,5        | NCA          | 3,5         |
|  | 65-69 ans                      | 0,7         | 2,5         | 14,3        | NCA          | 3           |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 2,3         | 27,3        | NCA          | 3,5         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>1,3</b>  | <b>2,5</b>  | <b>16,3</b> | <b>NCA</b>   | <b>3,3</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,3</b>  | <b>2,5</b>  | <b>17,1</b> | <b>NCA</b>   | <b>3,3</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 3,6         | 0,6         | 6,3         | NCA          | 1,9         |
|  | 55-59 ans                      | 2,6         | 1           | 2,5         | NCA          | 1,6         |
|  | 60-64 ans                      | 1,4         | 1           | 2,6         | NCA          | 1,3         |
|  | 65-69 ans                      | 1,4         | 1,2         | 2,4         | NCA          | 1,3         |
|  | 70-74 ans                      | 1,9         | 1,1         | 0           | NCA          | 1,2         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>2,1</b>  | <b>1</b>    | <b>2,7</b>  | <b>NCA</b>   | <b>1,5</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>2,3</b>  | <b>0,9</b>  | <b>3,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>1,5</b>  |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0           | 0,2         | 0           | NCA          | 0,1         |
|  | 55-59 ans                      | 0,3         | 0,1         | 0           | NCA          | 0,2         |
|  | 60-64 ans                      | 0,3         | 0           | 0           | NCA          | 0,1         |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0,2         | 0           | NCA          | 0,1         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0,1</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0,1</b>  |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 1           | 2           | 1           | 0            | 4           |
|  | 55-59 ans                      | 2           | 0           | 2           | 0            | 4           |
|  | 60-64 ans                      | 3           | 5           | 3           | 0            | 11          |
|  | 65-69 ans                      | 1           | 6           | 1           | 0            | 8           |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 1           | 2           | 0            | 4           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>8</b>    | <b>14</b>   | <b>9</b>    | <b>0</b>     | <b>31</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>2</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 55-59 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 2           | 1           | 0            | 3           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>4</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>6</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 4,5         | 4,3         | 20,8        | NCA          | 5,4         |
|  | 55-59 ans                      | 5,7         | 0           | 16,9        | NCA          | 3,2         |
|  | 60-64 ans                      | 8,2         | 5,8         | 25,6        | NCA          | 8,2         |
|  | 65-69 ans                      | 3,4         | 10          | 11,9        | NCA          | 8,2         |
|  | 70-74 ans                      | 4,8         | 2,1         | 45,5        | NCA          | 5,5         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>5,6</b>  | <b>4,4</b>  | <b>21,9</b> | <b>NCA</b>   | <b>6,2</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>5,5</b>  | <b>4,1</b>  | <b>23,1</b> | <b>NCA</b>   | <b>5,9</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 33,3        | 20          | 0           | NCA          | 18,2        |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>12,5</b> | <b>7,1</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>6,5</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 0           | 50          | 0           | NCA          | 25          |
|  | 55-59 ans                      | 50          | NCA         | 0           | NCA          | 25          |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 20          | 0           | NCA          | 9,1         |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 33,3        | 100         | NCA          | 37,5        |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>12,5</b> | <b>28,6</b> | <b>11,1</b> | <b>NCA</b>   | <b>19,4</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | NCA         | NCA         | NCA         | NCA          | NCA         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | NCA         | 100         | NCA          | 66,7        |
|  | 60-64 ans                      | 100         | 100         | 100         | NCA          | 100         |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | 100         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>33,3</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>NCA</b>   | <b>80</b>   |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 100         | NCA         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 50          | 0           | NCA          | 20          |
|  | 65-69 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>25</b>   | <b>33,3</b> | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>18,2</b> |

|  |                        |             |             |             |            |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 10          | 14,3        | 0           | NCA        | 8,6         |
|  | 55-59 ans              | 14,3        | 0           | 9,5         | NCA        | 6,3         |
|  | 60-64 ans              | 23,1        | 16,7        | 15          | NCA        | 17,5        |
|  | 65-69 ans              | 16,7        | 27,3        | 7,1         | NCA        | 19          |
|  | 70-74 ans              | 16,7        | 6,3         | 16,7        | NCA        | 11,8        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>16,3</b> | <b>12,6</b> | <b>10,3</b> | <b>NCA</b> | <b>12,6</b> |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 33,3        | 28,6        | 0           | NCA        | 21,4        |
|  | 55-59 ans              | 16,7        | 0           | 40          | NCA        | 12,5        |
|  | 60-64 ans              | 28,6        | 41,7        | 27,3        | NCA        | 33,3        |
|  | 65-69 ans              | 100         | 54,5        | 20          | NCA        | 47,1        |
|  | 70-74 ans              | 33,3        | 14,3        | 33,3        | NCA        | 25          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>30</b>   | <b>28</b>   | <b>25,8</b> | <b>NCA</b> | <b>27,7</b> |